

# 令和5年度富津市通学路合同安全点検一覧表

No.	学校名	指定通学路	通学路の危険・要注意箇所	通学路の状況・危険内容	対策要望	備考 理由(複数可) ①指定通学路上 ②児童生徒の通行量 ③自動車の通行量 ④その他(直接記入)	路線	管轄	回答
1	青堀小		大堀5区 カネセイ付近交差点	亀橋からの大通りが開通したため、車の通りが多く児童の横断時に危険を伴う。	横断歩道の設置 児童横断の注意喚起の看板設置	②③	市	県警	【警察】 銀行前(隣のブロック)の横断歩道を新しく塗り直したので、そちらを利用していただければと思います。横断歩道設置の看板も設置してあります。
2	青堀小		富津市青木1586付近	小学生がよく歩いているが、自動車から見通しが悪く危険である。	子どもが飛び出してくる危険があることを、わかりやすく伝える看板の設置	②③	国	国土	【国道事務所】 民地と道路との境界に余裕がなく、看板を立てるスペースがありません。路面標示[「交差点注意」の白文字及び「ダイヤモンド(=この先、横断歩道あり)]が薄くなっているため、路面標示の引き直しをします。 (※路面標示R5 10/3対策済み)
3	青堀小		一角本店と旧ガソリンスタンド跡近くの交差点	国道16号を富津岬方面に進む車から見て、左折する道が二つある。そのため、接触事故の危険が高い。 また、この交差点で車と自転車、または歩行者が重なった時は、どちらが優先か状況判断が難しい。(歩行者や自転車に譲ろうと停止しても、別の車が進んでくる、など)	「歩行者優先」や「斜めの道に進入する際の注意喚起の看板」の設置	③	国	国土	【国道事務所】 民地と道路との境界に余裕がなく、看板を立てるスペースがありません。道路の白線が薄くなっているため、引き直しを行います。 (※白線について、R5 10/3対策済み)
4	青堀小		大堀2-5玉泉院付近	木の根で地面が盛り上がり割れている。	アスファルトの補修	②	市	市建	【市・建設課】 街路樹の根が歩道を持ち上げてしまっている箇所は、市内に多数あるので、現地を確認し、計画的に順次補修を進めていきます。 (※次年度以降実施予定)
5	富津小	○	富津1538から 富津388と 富津786付近	学校前の通りの白線が薄い所がある。ほとんどの児童の通学路となっているが、交通量が多く歩道が狭い。昨年度、塗り直しを予定していたとのことだったが、未改善のため今年度も要望をする。	白線の引き直し	①②③ ④富津市母と女性教職員の会からも要望あり	県	君土	【県・君津土木事務所】 今年度、白線の引き直しを行います。
6	富津小	○	富津1235-2付近	三叉路になっており、見通しが悪い。カーブミラーが1つあるが、方向によっては、歩行者や自転車が見えにくい。カーブミラーの設置箇所について、再度確認し、見直しをお願いしたい。	カーブミラー設置位置の見直し	①②③ ④富津市母と女性教職員の会からも要望あり	市	市建	【市・建設課】 カーブミラーの設置は、用地がないのでできません。今年度、路面標示の設置を行います。
7	飯野小	○	下飯野817-1番地先 「ビートル」近くの丁字路から「セブンイレブン二間塚店」までの飯野神社お堀脇の道路から「かずさ三条の里」方面に入る丁字路	交通量が多く、スピードの出ている車も多いため、大変危険である。	横断歩道の設置	①②③	市	県警	【警察】 横断歩行者の滞留スペースが確保できないため、現状では設置しません。登下校時の見守りや交通安全教室等での対応をお願いします。 【学校】 安全教育を実施します。
8	飯野小		下飯野698番地先 (株)太平建設前～ 下飯野659-3番地 そば処やまと前交差点にかけてのカーブ	信号機が青の時間が短いため、スピードを出して交差点に進入してくる自動車が多いが、横断歩道が死角になっており大変危険である。	自動車の減速を促す道路標示等の設置 横断者の存在を知らせる注意喚起の道路標示や看板等の設置	② ④飯野保育所方向から走行してくる自動車の運転手から見て、横断歩道を横断中の児童が見えづらい 富津市母と女性教職員の会からも要望あり	県	君土	【県・君津土木事務所】 死角になっているとは言えず、車の運転席から横断歩道を確認することができます。また、信号機も設置されているため、今回はこの場所での対策は見送り、他の箇所の対応を優先させます。 【学校】 安全教育を実施します。
9	飯野小	○	下飯野249-4「カットスタジオビートル」近くの丁字路	交通量が多く、スピードの出ている車も多いため、大変危険である。	信号機の設置	①②③ ④R3・R4年度ともに、歩行者と自動車との接触事故が発生していることから、設置が厳しいことは承知でも継続して要望	県	県警	【警察】 信号待ち歩行者の滞留スペース及び信号機設置用地が確保できないため、現状では設置しません。登下校時の見守りや交通安全教室等での対応をお願いします。 【学校】 安全教育を実施します。
10	大貴小	○	小久保72-3の住宅近く 獅子堀橋付近	橋の手すりが1m程度と低く、児童が通る際に危険である。	フェンス、または高い手すりの設置	①	市	市建	【市・建設課】 現在、市内の橋梁について長寿命化修繕計画に基づき補修を行っています。(※次年度以降実施予定) 【学校】 安全教育を実施します。

11	大貫小	○	小久保2139-1の住宅近く公園踏切付近	雨天時に歩道が冠水状態になり、車道を歩くことを余儀なくされている。	側溝そうじ等、冠水しない対策の実施	① ④富津市母と女性教職員の会からも要望あり	市	市建	【市・建設課】 今年度、側溝の清掃を実施します。
12	大貫小		小久保3014 中央公民館駐車場	側溝のふたの鉄板が歪んでおり、踏み抜いてしまった児童がいる。	グレーチング、またはコンクリート製のふたへの変更	②	市	市建	【市・建設課】 蓋の設置を検討します。(※来年度予算要求)
13	大貫小		千種新田358タカハシ理容近く 大貫駅東口	側線が消えかけていて、草も生えているため歩くのに危険である。	グリーンベルトの設置 草刈り	③	国	君土	【県・君津土木事務所】 今年度、白線の引き直しを行います。 グリーンベルトの設置は、今後検討します。 (※草刈りについては改善を確認済み)
14	吉野小	○	富津市西大和田639付近 交差点	道幅が大変狭いうえに交通量も多い。大型トラックが通行することもあり、歩くスペースがとて狭いため危険である。	歩行者のためのスペース確保 注意を促す看板や表示の設置	①②③ ④富津市母と女性教職員の会からも要望あり	県市	君土市建	【県・君津土木事務所】 交差点自体が狭く、新たに歩行者のためのスペースを確保することができません。 【市・建設課】 今年度、路面標示の設置を行います。 【学校】 安全教育を実施します。
15	吉野小	○	県道絹郡線富津市絹3-3付近交差点付近	道幅が狭いうえに交通量も多い。スピードを出して通行する自動車がとて多い。	歩行者のためのスペース確保 グリーンベルトの設置	①②③ ④富津市母と女性教職員の会からも要望あり	県	君土市建	【県・君津土木事務所】【市・建設課】 用地が狭く、歩道の拡張等ができません。改めて現地確認を行い、歩行者安全確保の対策検討します。 【学校】 安全教育を実施します。
16	吉野小		富津市上335-1付近の歩道	歩道の縁石がなくなり、車道との境がない。カーブで見通しが悪い上にスピードを出す車も多く危険である。	注意を促す看板の設置 路面標示の補修	②③ ④富津市母と女性教職員の会からも要望あり	県	君土	【県・君津土木事務所】 路面標示の引き直しを行います。(※R5実施済み) (※注意を促す路面標示[白線・ドット等]は実施済み)
17	吉野小		西大和田1151付近の歩道	見通しが悪いカーブだがスピードを出す車が多く危険である。 歩道が蓋のない側溝で歩けない。	注意を促す看板の設置 安全に歩くスペースの確保	②③	市	市建	【市・建設課】 今年度、側溝に蓋を設置します。 【学校】 安全教育を実施します。
18	吉野小		相野谷142付近の歩道	歩道はあるが、木や草が茂っており、歩きにくく危険である。路面状況も悪く、車の走行にも危険を感じる。カーブミラーも見にくい状態になっている。	安全に歩くスペースの確保 路面の整備 カーブミラーの整備	②	市	市建	【市・建設課】 横断歩道ありの路面標示から横断歩道が視認できるため、学校による安全教育をお願いします。 【学校】 安全教育を実施します。
19	吉野小		相野谷217付近～西大和田127付近の道路	見通しが悪い道だがスピードを出す車が多く、歩行者には危険を感じる。水が出ている場所があり、道路に流れ出ている。	安全に歩くスペースの確保	②③	市	県農	【県・農業事務所】 水が流れ出ているのは農業用水の漏水が原因です。(県農業事務所が漏水箇所を調査、対応中。)
20	佐貫小		県道256号 新舞子海岸線 オガワヤ(八幡180)～ 亀田交差点(右折するとかずさファーンズ)	見通しの悪いカーブを法定速度以上のスピードを出して通る、一時停止の交差点で止まらないなど、ルールを守らない車が多い。 歩道がない、路側帯の白線や減速路面標示が薄くなっているなど、安全に歩行する環境が整っていない箇所が多くある。	グリーンベルトの設置 白線の引き直し 減速やルール厳守を呼びかけるための目立つ看板などの設置 減速路面標示の引き直し	② ④ルールを守らない車の通行が見られる富津市母と女性教職員の会からも要望あり	県	天土	【県・君津土木事務所 天羽出張所】 用地が無いため、看板の設置は困難です。路面標示等を検討します。(※路面標示 R5 12月実施済み) 【学校】 安全教育を実施します。
21	佐貫小	○	国道127号 佐貫交差点～佐貫小学校前の信号	保育所近くの歩道が傾いていたり、U字溝のふたががたがたしていたり欠けていたりする。	歩道の補修	① ④設備の不具合、破損 富津市母と女性教職員の会からも要望あり	国	君土	【県・君津土木事務所】 U字溝の蓋のがたつきに関しては、可能な範囲で対応します。 (※今年度実施予定)
22	佐貫小		県道256号 新舞子海岸線 川向橋(亀田690)	橋の手すりが腐食していて、大きく穴が空いている。	橋の補修	④設備の破損 富津市母と女性教職員の会からも要望あり	県	天土	【県・君津土木事務所 天羽出張所】 今年度、交換工事を実施中です。(※R5 9月 実施済み)
23	天羽小	○	天羽高校前から上総湊駅に向かう道 (富津市湊239-12付近)	見通しが悪く、歩道も狭い。	歩行者のためのスペース確保 運転手への注意喚起	①②③	市	市建	【市・建設課】 昨年度、グリーンベルトの設置、白線および減速マークの引き直し、カラー舗装を実施しました。歩行者のためのスペース確保は、用地がないためこれ以上は困難です。 【学校】 安全教育を実施します。
24	天羽小	○	清風荘横道路 (富津市湊526)	歩道が狭いうえに土嚢が積まれ、樹木の枝葉も伸びている。	土嚢の撤去 樹木の伐採 歩道の拡張	①②③	市	市建	【市・建設課】 家屋が隣接しているため、これ以上の歩道の拡張はできません。土嚢は撤去し、樹木に関しては、所有者に伐採の依頼をします。

25	天羽小		かずさの里入口付近 (富津市湊850)	道路脇の崖が崩れている。	補修工事	②③	市	市建	【市・建設課】 市道湊富士見台線の改良工事の中で対応を予定しています。
26	天羽小		スタミナ食堂前のガードパイプ (富津市湊710—1)	パイプが外れている。	ガードパイプの補修	②③ ④富津市母と女性教職員 の会からも要望あり	国	国土	【国道事務所】 今年度中に補修する予定です。(※R5 9/26実施済み)
27	天羽小		更和ミスタータイヤマン付近のガードパイプ (富津市望井283)	パイプが外れている。	ガードパイプの補修	②③ ④富津市母と女性教職員 の会からも要望あり	国	天土	【県・君津土木事務所 天羽出張所】 今年度中に取り替えを行う予定です。(※R5 10月実施済み)
28	天羽小		尾高機械店付近の橋 (富津市更和105)	木の枝葉が生い茂り、通行の妨げになる。	樹木の伐採 草刈り	② ④富津市母と女性教職員 の会からも要望あり	国	天土	【県・君津土木事務所 天羽出張所】 除草作業および枝打ちを実施しました。(※9月実施)
29	環小	○	恩田方面と国道465号の丁字路の歩道 (関尻391付近)	歩道が一部狭くなっていて、歩いている児童が車道にはみ出してしまふ。	歩道の整備	①③	国	天土	【県・君津土木事務所 天羽出張所】 民地のため、歩道の拡張ができません。継続的な除草作業を行います。 【学校】 安全教育を実施します。
30	環小	○	六野からの上後方面(六野126付近)	歩道の周りに草が茂り、歩道を歩きにくい。雨の時、水がたまる。	継続的な草刈り	①③	市	市農林	【市・農林水産課】 定期的に除草作業を実施しています。
31	富津中	○	青木1601 (有)一角交差点付近	自動車からの見通しが悪い。 自転車の一時不停止が多い。	押しボタン式の信号機の設置	①②③	国	県警 国土	【警察】 新たな信号機の設置に関しては、他の信号機との距離が短い ため、行いません。 【国道事務所】 道路の白線の引き直しを行います。(※R5 10/3対策済み) 【学校】 安全教育を実施します。
32	富津中	○	下飯野1283-1 富津中出口	自動車の見通しが悪い。歩道が狭い。生徒 迎えのための自動車も多い。	ミラーの設置 歩行者および自転車のためのスペース確保	①②③ ④下校時混雑	市	県警 市建 市教総	【警察】 横断歩道は引き直しを行いました。 【市・建設課】 歩道の拡張及は、スペースがないためできません。 【市・教育総務課】 カーブミラーの設置に向け、土地所有者と協議中です。 【学校】 安全教育を実施します。
33	富津中	○	青木1532-4 森田襦店付近	道幅が狭い。横断歩道が薄くなってしまっ ている。	横断歩道の引き直し 歩行者のスペース確保	①②③ ④下校時混雑	市	県警 市建	【警察】 今年度、歩道の引き直しを行いました。 【市・建設課】 道幅が狭いため、これ以上の歩行者スペースの確保はできません。 【学校】 安全教育を実施します。
34	富津中	○	富津274-1 新井交差点付近	自転車のためのスペースがなく、あふれ ている。	自転車のためのスペース確保	①②③ ④登校時混雑	国	君土	【県・君津土木事務所】 実際の状況を確認し、必要に応じて対策を考えます。 【学校】 安全教育を実施します。
35	大佐和中	○	市道小久保岩瀬線	児童生徒は横断歩道を利用している。ス ピードを出す自動車多数、大型のダンプ も通るので危険である。	押しボタン式の信号機の設置	①②③	市	県警	【警察】 富津警察から県警本部へ要望を出しており、回答を待っています。 引き続き要望を出していきます。 【学校】 安全教育を実施します。
36	大佐和中	○	獅子堀橋	歩道が狭く、草が伸びるととても歩きにく い。夏季は虫や蛇が発生する心配があ る。足元のアスファルトに起伏があり転倒 の恐れがある。	草刈り 樹木の伐採 アスファルトの整備	①②	市	市建	【市・建設課】 樹木の伐採について、昨年度実施しました。
37	天羽中	○	湊850付近	階段の幅が狭く滑りやすい。また、木が うっそうと茂っており、街灯もないため暗 い。	滑りにくくなるような整備 樹木の伐採 草刈り	①② ④近くに施設があり、 生徒が利用する場面 も多い。少しでも事故 が起きないようにする ため 富津市母と女性教職員 の会からも要望あり	市	市建	【市・建設課】 階段が苔等で滑らないように、対策を検討します。 (※樹木の伐採・草刈りについては改善を確認)