

# 令和6年度富津市通学路合同安全点検一覧表

| No. | 学校名 | 指定通学路 | 通学路の危険・要注意箇所                                            | 通学路の状況・危険内容                                                                                                            | 対策要望                                                  | 備考<br>理由(複数可)<br>①指定通学路上<br>②児童生徒の通行量<br>③自動車の通行量<br>④その他(直接記入) | 路線             | 管轄        | 回 答                                                                                                                                       |
|-----|-----|-------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | 青堀小 | ○     | 大堀3丁目歩道橋を降りた交差点                                         | ・カーブミラーはあるが、劣化している。<br>・横断歩道を渡った先には緑石があり、子どもたちは歩道に入らずに歩行している。<br>・雨の日は特に、青堀小前の渋滞を回避する車が多く、危険。道路は狭いが、交通量が多くスピードを出す車が多い。 | 注意喚起のための道路標示をお願いしたい。                                  | ①②③<br>富津市母と女性教職員の会からも要望あり                                      | 市              | 市建        | 【市・建設課】<br>今年度、注意喚起のための看板を設置します。 【R7.3月実施予定】<br>【学校】<br>安全指導を実施します。                                                                       |
| 2   | 青堀小 | ○     | 大堀3丁目歩道橋                                                | 歩道橋が劣化してきていて、錆がひどいところがある。青堀小の反対側の階段の下の際の左側の手すりが壊れている。                                                                  | 青堀小側からみて下る階段の左側の手すりが壊れているため、修繕して欲しい。                  | ①②<br>富津市母と女性教職員の会からも要望あり                                       | 国              | 国土        | 【国道事務所】<br>今年度、歩道橋の手すりを修繕します。 【R6年度中に実施予定】                                                                                                |
| 3   | 青堀小 | ○     | 大堀3丁目青堀駅左右の踏切                                           | 草が生い茂っていて、PTAが立てている看板が見えにくくなっている、                                                                                      | 定期的な草刈りをお願いしたい。                                       | ①<br>富津市母と女性教職員の会からも要望あり                                        | 県(西側)<br>市(東側) | 市建        | 【市・建設課】<br>西側 踏切近くの市の用地、草刈りを行います。 【R6.9月実施済】<br>東側 土地所有者が定期的に草刈りをしているので注視していきます。<br>【学校】<br>看板の設置位置を高くします。                                |
| 4   | 富津小 | ○     | 富津786<br>斉藤商店前の横断歩道                                     | 車がよく通るところである。<br>児童の横断が多いが、横断歩道が薄くなっている。                                                                               | 児童の横断が多いため、白線の引き直しをお願いしたい。                            | ①②③<br>富津市母と女性教職員の会からも要望あり                                      | 県              | 警察        | 【警察】<br>横断歩道の引き直しの補修依頼を出しました。 【R6～R7実施見込み】                                                                                                |
| 5   | 富津小 | ○     | 富津1538<br>空き家のブロック塀                                     | 空き家のブロック塀が崩れているため、大変かじやアリス前の十字路、空き家のブロック塀                                                                              | ブロック塀や家自体の撤去または、整備をお願いしたい。                            | ①②③<br>富津市母と女性教職員の会からも要望あり                                      | 県              | 君土        | 【市・都市政策課】<br>空き家について 所有者に継続して指導をしていきます。 【R6.12月 ブロック塀撤去済】<br>ブロック塀について 所有者に危険ブロック塀等除却事業補助金制度について周知するとともに、これを活用した撤去工事の実施について働きかけていきます。     |
| 6   | 飯野小 | ○     | 下飯野241番地先<br>イノセグループ本部前カーブ                              | R6.5.16に自動車がカーブを曲がりきれずに歩道を横切り、水田に突っ込む単独事故が発生。                                                                          | 歩行者を守るガードパイプを設置してほしい。                                 | ①②③<br>富津市母と女性教職員の会からも要望あり                                      | 県              | 君土        | 【県・君津土木】<br>今年度、車道に速度抑制を促す道路標示を設置します。 【R7.3月実施予定】                                                                                         |
| 7   | 飯野小 | ○     | 下飯野1128-9番地先<br>セブンイレブン下飯野店前交差点                         | 自動車通行量が多く、万が一交差点内で車両同士の衝突事故等が発生した場合、待機場所の歩行者が巻き込まれる危険性がある。                                                             | 横断歩道の待機スペースを安全に確保するため、ガードパイプの設置をしてほしい。                | ①②③<br>富津市母と女性教職員の会からも要望あり                                      | 県              | 君土        | 【県・君津土木】<br>横断歩道待機スペースの中で、用地がある箇所に今年度、車止めポールを設置します。 【R7.3月実施予定】                                                                           |
| 8   | 飯野小 | ○     | 下飯野829-1番地先<br>飯野神社お堀前交差点                               | T字路出口は両側がカーブとなっているうえ、高い石垣や塀があり歩行者に気づきづらい。一時停止をしない自動車も多く、横断が危険である。                                                      | 「一時停止」の規制、あるいは自動車を停止を促す表示の設置をしてほしい。                   | ①②③<br>富津市母と女性教職員の会からも要望あり                                      | 市              | 警察        | 【警察】<br>今年度、本部に一時停止線の設置を要望します。 【要望提出済】                                                                                                    |
| 9   | 飯野小 | ○     | カットスタジオビートル〜セブンイレブン下飯野店にかけて<br>(下飯野1102—19先、下飯野1122番地先) | 既設の横断歩道の色が薄くなってしまっていて、運転者が視認しづらい。                                                                                      | 横断歩道の引き直しをお願いしたい。                                     | ①②③<br>富津市母と女性教職員の会からも要望あり                                      | 市              | 警察        | 【警察】<br>横断歩道2カ所、薄くなっているところ、本部に引き直し依頼をしました。 【R6～R7実施見込み】                                                                                   |
| 10  | 大貫小 |       | 活魚料理いそね、カフェサンクレスト裏水路<br>岩瀬949付近                         | 幅1mほどの用水路があるが、ふたがなく、落下の危険がある。                                                                                          | ふたをつけるか、無理なら落下ないように柵をつけてほしい。                          | ②4人通行<br>④地区の会議でも話題にしている。<br>富津市母と女性教職員の会からも要望あり                | 市              | 市建        | 【市・建設課】<br>転落防止柵の設置を検討していきます。 【R7年度より実施予定】                                                                                                |
| 11  | 大貫小 |       | 小久保3014<br>中央公民館付近                                      | 側溝に鉄板でふたをしているが、ゆがんでいてずれたり片側が上がってしまったりする。また、井戸のふたが壊れているため危険。                                                            | 側溝に乗ってもずれない安全なふたをつけてほしい。井戸にふたをしてほしい。                  | ②27人通行                                                          | 市              | 市建<br>市教育 | 【市・建設課】<br>グレーチング蓋を一部設置済。残り部分を今年度設置します。 【R6. 10月実施済】<br>【市・教育】<br>R6、中央公民館で蓋のズレを修正済。                                                      |
| 12  | 大貫小 | ○     | 小久保114大貫小学校<br>付近                                       | 土手の下に側溝がないので、大雨が降ると水があふれてしまい、歩ける場所が限られてしまう。                                                                            | 土側溝の整備と歩道の確保など、児童の安全面への対策をしてほしい。                      | ①②③                                                             | 市              | 市建<br>市教育 | 【市・建設課】<br>今年度土側溝の整備・転落防止の対策・グリーンベルトの設置を行います。 【R6. 10月実施済】<br>【教育】<br>今年度、バックネット裏に登下校用の仮の出入口を設置します。 【R6. 10月実施済】                          |
| 13  | 吉野小 |       | 大栄鉄工所(富津市西大和127)そばの<br>堰と付近の歩道                          | 水路の柵が隙間が多く、落下の危険がある。堰の前のガードレールも老朽化し危険。                                                                                 | 安全な柵の設置、歩道の整備をお願いしたい。<br>柵は設置されたが、安全に歩くための歩道の整備を再度要望。 | ②③<br>富津市母と女性教職員の会からも要望あり                                       | 市              | 市建        | 【市・建設課】<br>除草等を行い、歩道の維持管理を継続します。 【R7.1月実施済】                                                                                               |
| 14  | 吉野小 | ○     | 市道新田綱線 白石会計事務所付近から<br>カットハウスFまで                         | 道幅が狭く、交通量が多い。スピードを出している車が非常に多く大変危険。今年度、警察とも情報を共有している。                                                                  | グリーンベルトの設置と歩くスペースの確保をお願いしたい。                          | ①<br>富津市母と女性教職員の会からも要望あり                                        | 市              | 市建        | 【市・建設課】<br>今年度、指定通学路範囲内に白線引き直し・グリーンベルトの設置工事を行いました。 【R6.9月実施済】<br>指定通学路範囲外の白線引き直し・注意喚起の路面標示等の設置については検討していきます。                              |
| 15  | 吉野小 |       | 相野谷142付近の歩道                                             | 歩道はあるが、木や草が茂っており、歩きにくい危険。路面状況も悪く、車の走行にも危険を感じる。堰の前のガードレールが老朽化していて危険。                                                    | 安全に歩くスペースの確保と路面の整備、ガードレールの整備                          | ②                                                               | 市              | 市建        | 【市・建設課】<br>今年度、歩道内の除草・土砂撤去を行います。 【R7.2月実施済】<br>歩行路となっていない堰の前のガードレールは通常の道路維持・管理業務の中で修繕を検討します。<br>【学校】 カーブが近くにあるため、横断歩道を渡る際の目視等、安全指導を実施します。 |

|    |      |   |                                                       |                                                                                                                      |                                                                         |                                                                                  |    |                 |                                                                                                                                                                            |
|----|------|---|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 16 | 吉野小  | ○ | 西大和田639付近 交差点付近                                       | 道幅が大変狭いうえに交通量が多く、大型トラックが通行することもあり、歩くスペースがとてども狭いため危険。                                                                 | 路面標示はしていただいたが、歩行者が安全に歩くためのスペースの確保をお願いしたい。                               | ①②③                                                                              | 県市 | 君土市建            | 【県・君津土木】 R5. 県道側に路面標示、グリーンベルトを設置済。<br>【市・建設課】 R5. 市道側に路面標示を設置済。<br>【学校】 安全指導を実施します。                                                                                        |
| 17 | 吉野小  |   | 西大和田1151付近の歩道                                         | 見通しが悪いカーブだがスピードを出す車が多く危険なため。<br>歩道があるが、蓋のない側溝で歩けない。                                                                  | カーブの反対側の側溝の蓋はしていただいたが、歩行者が安全に歩くためのスペースの確保と注意喚起のための表示の設置をお願いしたい。         | ②③                                                                               | 市  | 市建              | 【市・建設課】<br>R5カーブの反対側の側溝に蓋を一部設置済。<br>今年度、残りの蓋を設置します。 【R7.3月実施予定】<br>注意喚起の看板はR4に設置済です。                                                                                       |
| 18 | 吉野小  |   | 上335―1付近の歩道                                           | 歩道の縁石がなくなり、車道との境がない。<br>カーブで見通しが悪い上にスピードを出す車も多く危険。                                                                   | グリーンベルトかボールの設置をお願いしたい。                                                  | ②③                                                                               | 県  | 君土警察            | 【県・君津土木】<br>今年度、介護老人保健施設わかさへ上351―4付近にかけてグリーンベルトを設置します。 【R7.3月実施予定】                                                                                                         |
| 19 | 佐貫小  | ○ | 国道465号線～県道163号線<br>佐貫保育所付近～佐貫郵便局付近の歩道                 | U字溝のふた部分のぐらつき、破損、歩道の傾きがあり、歩行が危険な状態。                                                                                  | 歩道、U字溝の補修、歩道の整備                                                         | ①<br>④設備の不具合、破損<br>富津市母と女性教職員の会からも要望あり                                           | 国県 | 君土              | 【県・君津土木】<br>国道465号側は、U字溝の修繕済。県道163号線の佐貫保育所付近の側溝は、今年度除草と修繕を実施します。 【草刈りは地元にて対応済。修繕はR7.3月実施予定】                                                                                |
| 20 | 佐貫小  |   | 県道256号 新舞子海岸線<br>オガワヤ(八幡180)～<br>亀田交差点(右折するとかずさファーンズ) | 見通しの悪いカーブを法定速度以上のスピードを出して通る、一時停止の交差点で止まらないなど、ルールを守らない車が多い。<br>歩道がない、路側帯の白線や減速路面標示が薄くなっているなど、安全に歩行する環境が整っていない箇所が多くある。 | グリーンベルトの設置、または白線の引き直し<br>ドライバーに減速やルール厳守を呼びかけるための目立つ看板などの設置や、減速路面標示の引き直し | ②(本校児童の約3割が通行)<br>④ルールを守らない車の通行が見られる。<br>富津市母と女性教職員の会からも要望あり                     | 県  | 君土              | 【県・君津土木、天羽土木】<br>今年度、白線、道路標示の薄くなっている箇所の引き直しを実施します。 【R7.3月実施予定】<br>グリーンベルトは、路側帯にスペースがないため設置できません。                                                                           |
| 21 | 天羽小  | ○ | 久留里鹿野山溪線神田橋の交差点                                       | 神田橋付近からみなと幼稚園方向へ児童が横断する際、自動車の運転手から見えにくい。                                                                             | 押しボタン式信号の設置を希望する。                                                       | ①②③<br>富津市母と女性教職員の会からも要望あり                                                       | 県  | 市建設<br>警察<br>教育 | 【市・建設】R4. 橋の部分のグリーンベルトの設置済。 R5. 交差点にカーブミラーを設置済。用地の関係もあり、これ以上の対策はできません。<br>【警察】本部に信号機設置の依頼をし、現地調査を行いました。設置基準を満たしていなかったため、信号機の設置はできません。<br>【市・教育】横断用旗の設置をします。 【R7.1月 横断旗設置済】 |
| 22 | 天羽小  | ○ | R127～原田医院(清風荘付近)                                      | 歩道が狭く、樹木の枝葉が伸びている。                                                                                                   | 歩道の拡張、樹木の枝葉の伐採を希望する。                                                    | ①③<br>富津市母と女性教職員の会からも要望あり                                                        | 市  | 市建              | 【市・建設課】<br>R5に白線引き直し・グリーンベルトを設置済。歩道の拡張は、道路用地がないためできません。<br>樹木の伐採は、土地所有者に剪定依頼を出します。 【R7.2月依頼済】                                                                              |
| 23 | 環小   | ○ | 環小学校から東郷橋 通学路                                         | 歩道に草が生えて歩きづらくなっている。                                                                                                  | 定期的な草刈りをお願いしたい。                                                         | ①③<br>富津市母と女性教職員の会からも要望あり                                                        | 国  | 天土              | 【県・天羽土木】<br>巡回している道路維持委託業者に依頼します。 【R6.9月 草刈り実施済】                                                                                                                           |
| 24 | 富津中  | ○ | 一角周辺の五叉路                                              | 信号がなく、多方面から車や歩行者が通行するため大変危険である。                                                                                      | 注意喚起の看板設置や道路にも注意喚起の表示をお願いしたい。                                           | ①②③<br>富津市母と女性教職員の会からも要望あり                                                       | 国  | 国土警察            | 【国・千葉国道事務所】<br>R5歩行者用信号の要望に対し、看板設置用地が無い、白線・ダイヤモンド(=この先、横断歩道有り)の引き直しで対応済<br>【警察】<br>本部にセンターラインの引き直しを要望します。 【要望提出済 R6～R7に実施見込み】                                              |
| 25 | 大佐和中 | ○ | 岩瀬555付近交差点                                            | 交通量が多い。横断歩道をスムーズにわたることが難しい。スピードも早く危険を感じる。                                                                            | 押しボタン式信号を設置してほしい。                                                       | ①②③<br>富津市母と女性教職員の会からも要望あり                                                       | 県  | 警察              | 【警察】<br>R4,R5も県警本部に信号機設置を要望。本年度も引き続き要望していきます。 【要望提出済】                                                                                                                      |
| 26 | 天羽中  | ○ | 湊701<br>原田医院から天羽中学校に向かう通学路<br>(特別養護老人ホーム近く)           | 竹や木が伸びて斜めになっていたり、倒れた竹がそのまま放置されたりして、危険。<br>道路も凹凸があり、バスの通行が危険。                                                         | 伐採や撤去などのご対応をお願いします。<br>また、道路の補修はやっていただいています。が、さらなる補修をお願いします。            | ①②<br>富津市母と女性教職員の会からも要望あり                                                        | 市  | 市建              | 【市・建設課】<br>道路の補修は随時行います。<br>木枝や竹の剪定は通行に影響がある際に対応します。                                                                                                                       |
| 27 | 天羽中  | ○ | 湊934<br>天羽中学校からひかり学園のそばを通り、国道に出る道路                    | 樹木が生い茂っており、枝や葉がスクールバスにぶつかるなど障害になっている。                                                                                | 伐採などのご対応をお願いします。                                                        | ①④(スクールバスの通り道)<br>富津市母と女性教職員の会からも要望あり                                            | 市  | 市建              | 【市・建設課】<br>土地所有者に剪定依頼を出します。 【R7.2月依頼済】                                                                                                                                     |
| 28 | 天羽中  |   | 湊850<br>望みの門 かずさの里近くの階段                               | 階段の幅が狭く、滑りやすい。また、木がうつそうと茂っており、夕方になると暗くて危険。                                                                           | 草刈りと木の整備をお願いします。                                                        | 19名<br>②④(近くに施設(望みの門)もあり、生徒が利用する場面も多い。少しでも事故が起きないようにするため)<br>富津市母と女性教職員の会からも要望あり | 市  | 市建              | 【市・建設課】<br>今年度、滑り止め対策の工事を実施しました。 【R6.9月実施済】                                                                                                                                |