

令和6年度最終処分場原水測定分析記録

計 量 の 対 象	単位	定量下限値	4月12日	5月14日	6月3日	7月1日	8月5日	9月2日	10月7日	11月11日	12月2日	1月6日	2月3日	3月3日
1 水素イオン濃度	-		8.4	8.3	7.9	8.2	8.0	8.0	8.2	8.1	8.2	8.6	8.3	8.4
2 生物化学的酸素要求量	mg/L	1	4	1	1	2	3	2	5	3	1	2	4	4
3 化学的酸素要求量	mg/L	1	9	9	10	9	15	13	13	10	9	10	11	12
4 浮遊物質	mg/L	1	4	2	2	6	3	4	4	5	1	4	5	8
5 大腸菌群数	個/cm ³	30	110	310	350	230	150	390	110	120	61	30未満	30未満	40
6 ノルマルヘキサン抽出物質含有量(鉱物油類含有量)	mg/L	1			1未満									
7 ノルマルヘキサン抽出物質含有量(動植物油脂類含有量)	mg/L	1			1未満									
8 フェノール類含有量	mg/L	0.05			0.05未満									
9 銅含有量	mg/L	0.05			0.05未満									
10 亜鉛含有量	mg/L	0.05			0.05未満									
11 溶解性鉄含有量	mg/L	0.05			0.1					0.06				
12 溶解性マンガン含有量	mg/L	0.05			0.05未満					0.05未満				
13 クロム含有量	mg/L	0.05			0.05未満									
14 ふっ素含有量	mg/L	0.1			0.4					0.3				
15 燐含有量	mg/L	0.1			0.1					0.1				
16 窒素含有量	mg/L	0.1	2	2.1	0.9	0.9	1.5	1.3	2	1.8	1.9	1	1.5	1.7
17 カドミウム及びその化合物	mg/L	0.002			0.002未満									
18 シアン化合物	mg/L	0.01			0.01未満									
19 有機燐化合物	mg/L	0.01			0.01未満									
20 鉛及びその化合物	mg/L	0.005	0.007	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.008	0.005未満	0.005未満	0.006	0.012
21 六価クロム化合物	mg/L	0.04			0.04未満									
22 砒素及びその化合物	mg/L	0.005	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
23 水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物	mg/L	0.0005			0.0005未満									
24 アルキル水銀化合物	mg/L	0.0005			0.0005未満									
25 PCB	mg/L	0.0005			0.0005未満									
26 トリクロロエチレン	mg/L	0.001			0.001未満									
27 テトラクロロエチレン	mg/L	0.001			0.001未満									
28 ジクロロメタン	mg/L	0.001			0.001未満									
29 四塩化炭素	mg/L	0.0002			0.0002未満									
30 1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.0004			0.0004未満									
31 1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.001			0.001未満									
32 シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.001			0.001未満									
33 1,1,1-トリクロエタン	mg/L	0.001			0.001未満									
34 1,1,2-トリクロエタン	mg/L	0.0006			0.0006未満									
35 1,3-ジクロロプロペン	mg/L	0.0002			0.0002未満									
36 チウラム	mg/L	0.0006			0.0006未満									
37 シマジン	mg/L	0.0003			0.0003未満									
38 チオベンカルブ	mg/L	0.002			0.002未満									
39 ベンゼン	mg/L	0.001			0.001未満									
40 セレン及びその化合物	mg/L	0.002			0.002未満									
41 電気伝導率	mS/m	0.1	120	110	110	93	99	96	100	99	100	110	120	130
42 ほう素及びその化合物	mg/L	0.05			0.46									
43 アンモニア化合物	mg/L	0.05			0.07									
44 亜硝酸化合物	mg/L	0.01												
45 硝酸化合物	mg/L	0.01												
46 ナトリウムイオン	mg/L	0.05			130			64			94			140
47 カリウムイオン	mg/L	0.05			31			35			48			64
48 カルシウムイオン	mg/L	0.05			21			22			47			53
49 マグネシウムイオン	mg/L	0.05			15			15			13			17
50 炭酸水素イオン	mg/L	2			140			310			230			310
51 炭酸イオン	mg/L	2			2未満			2未満			2未満			4
52 硫酸イオン	mg/L	0.1			120			81			95			120
53 硝酸イオン	mg/L	0.1			0.1未満			0.2			3.8			0.7
54 塩化物イオン	mg/L	0.1	200	210	180	140	150	150	150	140	130	150	160	190
55 1,4-ジオキサン	mg/L				0.05未満						0.05未満			
56 ダイオキシン類	pg-TEQ/L				0.14									

令和6年度最終処分場観測井No.1地下水測定分析記録

計 量 の 対 象		単位	基準値	4月12日	5月14日	6月3日	7月1日	8月5日	9月4日	10月7日	11月11日	12月2日	1月6日	2月3日	3月3日
1	水素イオン濃度	—	—	8.3	7.9	8.0	8.1	8.1	7.9	8.0	7.9	8.0	8.2	7.9	8.2
2	全シアン	mg/L	検出されないこと	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満
3	有機磷化合物	mg/L	—	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満
4	鉛	mg/L	0.01以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
5	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
6	砒素	mg/L	0.01以下	0.008	0.006	0.007	0.007	0.007	0.008	0.008	0.008	0.007	0.007	0.007	0.007
7	総水銀	mg/L	0.0005以下	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
8	カドミウム	mg/L	0.003以下	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
9	PCB	mg/L	検出されないこと	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
10	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
11	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
12	電気伝導率	mS/m	—	49	49	55	52	55	53	49	48	49	53	46	44
13	浮遊物質	mg/L	—	17	1	6	6	9	6	6	6	5	2	6	2
14	塩化物イオン	mg/L	—	15	16	20	19	21	20	12	11	9.9	9.5	7.7	9.3
15	生物化学的酸素要求量	mg/L	—			1未満			1未満			1未満			1未満
16	化学的酸素要求量	mg/L	—			3			3			2			2
17	溶解性鉄含有量	mg/L	—			0.05			0.05未満			0.05未満			0.05未満
18	溶解性マンガン含有量	mg/L	—			0.06			0.05未満			0.05未満			0.05未満
19	ふっ素含有量	mg/L	—			0.6			0.6			0.6			0.7
20	硬度	mgCaCO ₃ /L	—			250			200			200			180
21	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	—			0.05未満			0.05未満			0.05未満			0.07
22	過マンガン酸カリウム消費量	mg/L	—			6			8			4			5
23	色度	度	—			6.8			2.7			2.5			2.3
24	濁度	度	—			1.8			1.5			1.3			0.9
25	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下			0.001未満						0.001未満			
26	四塩化炭素	mg/L	0.002以下			0.0002未満						0.0002未満			
27	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004以下			0.0004未満						0.0004未満			
28	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1以下			0.001未満						0.001未満			
29	1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下			0.001未満						0.001未満			
30	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	1以下			0.001未満						0.001未満			
31	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	0.006以下			0.0006未満						0.0006未満			
32	1,3-ジクロロプロペン	mg/L	0.002以下			0.0002未満						0.0002未満			
33	チウラム	mg/L	0.006以下			0.0006未満						0.0006未満			
34	シマジン	mg/L	0.003以下			0.0003未満						0.0003未満			
35	チオベンカルブ	mg/L	0.02以下			0.002未満						0.002未満			
36	ベンゼン	mg/L	0.01以下			0.001未満						0.001未満			
37	セレン	mg/L	0.01以下			0.002未満						0.002未満			
38	アルキル水銀	mg/L	検出されないこと			0.0005未満						0.0005未満			
39	クロロホルム	mg/L	—			0.001未満									
40	ジブロモクロロメタン	mg/L	—			0.001未満									
41	ブロモジクロロメタン	mg/L	—			0.003未満									
42	ブロモホルム	mg/L	—			0.001未満									
43	総トリハロメタン	mg/L	—			0.003未満									
44	大腸菌群数	MPN/100mL	—			30未満									
45	ノルマルヘキサン抽出物質含有量(鉱物油類含有量)	mg/L	—			1未満									
46	ノルマルヘキサン抽出物質含有量(動植物油脂類含有量)	mg/L	—			1未満									
47	フェノール類含有量	mg/L	—			0.05未満									
48	銅含有量	mg/L	—			0.05未満									
49	亜鉛含有量	mg/L	—			0.05未満									
50	クロム含有量	mg/L	—			0.05未満									
51	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下			0.005未満						0.005未満			
52	クロロエチレン	mg/L	0.002以下			0.0002未満						0.0002未満			
53	ほう素及びその化合物	mg/L	—			0.11									
54	ダイオキシン類(CO-PCBを含む)	pg-TEQ/L	1以下			0.088									
55	ナトリウムイオン	mg/L	—			12			14			13			12
56	カリウムイオン	mg/L	—			8			9.2			8			8.1
57	カルシウムイオン	mg/L	—			79			59			60			51
58	マグネシウムイオン	mg/L	—			12			13			11			11
59	炭酸水素イオン	mg/L	—			160			250			230			210
60	炭酸イオン	mg/L	—			2未満			2未満			2未満			2未満
61	硫酸イオン	mg/L	—			51			49			39			49
62	硝酸イオン	mg/L	—			0.1			0.1			0.1未満			0.3

令和6年度最終処分場観測井No.2地下水測定分析記録

計 量 の 対 象		単位	基準値	4月12日	5月14日	6月3日	7月1日	8月5日	9月4日	10月7日	11月11日	12月2日	1月6日	2月3日	3月3日
1	水素イオン濃度	—	—	8.8	8.5	8.6	8.7	8.6	8.6	8.6	8.6	8.6	8.8	8.6	8.7
2	全シアン	mg/L	検出されないこと	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満
3	有機磷化合物	mg/L	—	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満
4	鉛	mg/L	0.01以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
5	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
6	砒素	mg/L	0.01以下	0.06	0.11	0.07	0.071	0.062	0.076	0.06	0.06	0.062	0.069	0.056	0.049
7	総水銀	mg/L	0.0005以下	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
8	カドミウム	mg/L	0.003以下	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
9	PCB	mg/L	検出されないこと	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
10	トリクロロエチレン	mg/L	0.03以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
11	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
12	電気伝導率	mS/m	—	140	150	160	160	160	160	160	160	160	170	170	170
13	浮遊物質	mg/L	—	11	1未満	17	4	8	20	10	14	8	9	9	2
14	塩化物イオン	mg/L	—	160	170	180	190	210	210	220	240	220	240	240	230
15	生物化学的酸素要求量	mg/L	—			1未満			1			1未満			1未満
16	化学的酸素要求量	mg/L	—			10			8			8			9
17	溶解性鉄含有量	mg/L	—			0.13			0.05未満			0.09			0.06
18	溶解性マンガン含有量	mg/L	—			0.05未満			0.05未満			0.05未満			0.05未満
19	ふっ素含有量	mg/L	—			3.4			2.9			2.7			3.2
20	硬度	mgCaCO ₃ /L	—			25			23			21			25
21	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	—			0.05未満			0.05未満			0.05未満			0.32
22	過マンガン酸カリウム消費量	mg/L	—			33			35			19			22
23	色度	度	—			63			34			38			28
24	濁度	度	—			5.7			3.2			2.6			2.3
25	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下			0.001未満						0.001未満			
26	四塩化炭素	mg/L	0.002以下			0.0002未満						0.0002未満			
27	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004以下			0.0004未満						0.0004未満			
28	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1以下			0.001未満						0.001未満			
29	1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下			0.001未満						0.001未満			
30	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	1以下			0.001未満						0.001未満			
31	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	0.006以下			0.0006未満						0.0006未満			
32	1,3-ジクロロプロペン	mg/L	0.002以下			0.0002未満						0.0002未満			
33	チウラム	mg/L	0.006以下			0.0006未満						0.0006未満			
34	シマジン	mg/L	0.003以下			0.0003未満						0.0003未満			
35	チオベンカルブ	mg/L	0.02以下			0.002未満						0.002未満			
36	ベンゼン	mg/L	0.01以下			0.001未満						0.001未満			
37	セレン	mg/L	0.01以下			0.002未満						0.002未満			
38	アルキル水銀	mg/L	検出されないこと			0.0005未満						0.0005未満			
39	クロロホルム	mg/L	—			0.001未満									
40	ジブロモクロロメタン	mg/L	—			0.001未満									
41	ブロモジクロロメタン	mg/L	—			0.003未満									
42	ブロモホルム	mg/L	—			0.001未満									
43	総トリハロメタン	mg/L	—			0.003未満									
44	大腸菌群数	MPN/100mL	—			30未満									
45	ノルマルヘキサン抽出物質含有量(鉱物油類含有量)	mg/L	—			1未満									
46	ノルマルヘキサン抽出物質含有量(動植物油脂類含有量)	mg/L	—			1未満									
47	フェノール類含有量	mg/L	—			0.05未満									
48	銅含有量	mg/L	—			0.05未満									
49	亜鉛含有量	mg/L	—			0.05未満									
50	クロム含有量	mg/L	—			0.05未満									
51	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下			0.005未満						0.005未満			
52	クロロエチレン	mg/L	0.002以下			0.0002未満						0.0002未満			
53	ほう素及びその化合物	mg/L	—			1.2									
54	ダイオキシン類(CO-PCBを含む)	pg-TEQ/L	1以下			0.067									
55	ナトリウムイオン	mg/L	—			340			200			370			330
56	カリウムイオン	mg/L	—			9.9			14			11.0			11.0
57	カルシウムイオン	mg/L	—			2.9			2.5			2.4			2.7
58	マグネシウムイオン	mg/L	—			4.2			4			3.6			3.5
59	炭酸水素イオン	mg/L	—			510			960			560			550
60	炭酸イオン	mg/L	—			8			14			8			8
61	硫酸イオン	mg/L	—			43			42			39			19
62	硝酸イオン	mg/L	—			0.1未満			0.1未満			0.2			1.4

令和6年度最終処分場観測井No.3地下水測定分析記録

	計 量 の 対 象	単位	基準値	4月12日	5月14日	6月3日	7月1日	8月5日	9月2日	10月7日	11月11日	12月2日	1月6日	2月3日	3月3日
1	水素イオン濃度	—	—	8.5	8.6	8.3	8.5	8.5	8.4	8.5	8.4	8.3	8.5	8.3	8.4
2	全シアン	mg/L	検出されないこと	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満
3	有機磷化合物	mg/L	—	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満
4	鉛	mg/L	0.01以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
5	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
6	砒素	mg/L	0.01以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
7	総水銀	mg/L	0.0005以下	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
8	カドミウム	mg/L	0.003以下	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
9	PCB	mg/L	検出されないこと	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
10	トリクロロエチレン	mg/L	0.03以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
11	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
12	電気伝導率	mS/m	—	110	170	98	100	120	92	100	120	88	85	82	79
13	浮遊物質	mg/L	—	2	1未満	4	3	2	3	1未満	2	1未満	1	2	1
14	塩化物イオン	mg/L	—	65	120	37	45	60	51	46	64	29	19	16	14
15	生物化学的酸素要求量	mg/L	—			1未満			1			2			4
16	化学的酸素要求量	mg/L	—			5			5			6			5
17	溶解性鉄含有量	mg/L	—			0.3			0.05未満			0.05未満			0.05未満
18	溶解性マンガン含有量	mg/L	—			0.07			0.05未満			0.05未満			0.05未満
19	ふっ素含有量	mg/L	—			0.6			0.5			0.5			0.3
20	硬度	mgCaCO ₃ /L	—			230			200			170			220
21	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	—			0.15			0.05未満			0.7			0.54
22	過マンガン酸カリウム消費量	mg/L	—			13			14			11			14
23	色度	度	—			16			5			7			4.6
24	濁度	度	—			2			1.2			0.9			0.9
25	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下			0.001未満						0.001未満			
26	四塩化炭素	mg/L	0.002以下			0.0002未満						0.0002未満			
27	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004以下			0.0004未満						0.0004未満			
28	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1以下			0.001未満						0.001未満			
29	1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下			0.001未満						0.001未満			
30	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	1以下			0.001未満						0.001未満			
31	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	0.006以下			0.0006未満						0.0006未満			
32	1,3-ジクロロプロペン	mg/L	0.002以下			0.0002未満						0.0002未満			
33	チウラム	mg/L	0.006以下			0.0006未満						0.0006未満			
34	シマジン	mg/L	0.003以下			0.0003未満						0.0003未満			
35	チオベンカルブ	mg/L	0.02以下			0.002未満						0.002未満			
36	ベンゼン	mg/L	0.01以下			0.001未満						0.001未満			
37	セレン	mg/L	0.01以下			0.002未満						0.002未満			
38	アルキル水銀	mg/L	検出されないこと			0.0005未満						0.0005未満			
39	クロロホルム	mg/L	—			0.001未満									
40	ジブロモクロロメタン	mg/L	—			0.001未満									
41	ブロモジクロロメタン	mg/L	—			0.003未満									
42	ブロモホルム	mg/L	—			0.001未満									
43	総トリハロメタン	mg/L	—			0.003未満									
44	大腸菌群数	MPN/100mL	—			30未満									
45	ノルマルヘキサン抽出物質含有量(鉱物油類含有量)	mg/L	—			1未満									
46	ノルマルヘキサン抽出物質含有量(動植物油脂類含有量)	mg/L	—			1未満									
47	フェノール類含有量	mg/L	—			0.05未満									
48	銅含有量	mg/L	—			0.05未満									
49	亜鉛含有量	mg/L	—			0.05未満									
50	クロム含有量	mg/L	—			0.05未満									
51	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下			0.005未満						0.005未満			
52	クロロエチレン	mg/L	0.002以下			0.0002未満						0.0002未満			
53	ほう素及びその化合物	mg/L	—			0.49									
54	ダイオキシン類(CO-PCBを含む)	pg-TEQ/L	1以下			0.046									
55	ナトリウムイオン	mg/L	—			70			79			89			58
56	カリウムイオン	mg/L	—			56			36			43			53
57	カルシウムイオン	mg/L	—			31			26			22			24
58	マグネシウムイオン	mg/L	—			38			32			28			32
59	炭酸水素イオン	mg/L	—			250			460			370			400
60	炭酸イオン	mg/L	—			2未満			7			5			6
61	硫酸イオン	mg/L	—			150			160			130			81
62	硝酸イオン	mg/L	—			0.4			0.2			2.6			2.2