

消防法 別表第 1

類別	性質	品名
第 1 類	酸 化 性 個 体	1. 塩素酸塩類
		2. 過塩素酸塩類
		3. 無機過酸化物
		4. 亜塩素酸塩類
		5. 臭素酸塩類
		6. 硝酸塩類
		7. よう素酸塩類
		8. 過マンガン酸塩類
		9. 重クロム酸塩類
		10. その他のもので政令で定めるもの
		11. 前各号に掲げるもののいずれかを含有するもの
第 2 類	可 燃 性 固 体	1. 硫化りん
		2. 赤りん
		3. 硫黄
		4. 鉄粉
		5. 金属粉
		6. マグネシウム
		7. その他の政令で定めるもの
		8. 前各号に掲げるもののいずれかを含有するもの
		9. 引火性固体
第 3 類	自 然 発 火 性 物 質 及 び 禁 水 性 物 質	1. カリウム
		2. ナトリウム
		3. アルキルアルミニウム
		4. アルキルリチウム
		5. 黄りん
		6. アルカリ金属（カリウム及びナトリウムを除く。）及びアルカリ土類金属
		7. 有機金属化合物（アルキルアルミニウム及びアルキルリチウムを除く。）
		8. 金属の水素化物
		9. 金属のりん化物
		10. カルシウム又はアルミニウムの炭化物
		11. その他のもので政令で定めるもの
		12. 前各号に掲げるもののいずれかを含有するもの

類別	性質	品名
第4類	引火性液体	1. 特殊引火物
		2. 第1石油類
		3. アルコール類
		4. 第2石油類
		5. 第3石油類
		6. 第4石油類
		7. 動植物油類
第5類	自己反応性物質	1. 有機過酸化物
		2. 硝酸エステル類
		3. ニトロ化合物
		4. ニトロソ化合物
		5. アゾ化合物
		6. ジアゾ化合物
		7. ヒドラジンの誘導体
		8. ヒドロキシルアミン
		9. ヒドロキシルアミン塩類
		10. その他のもので政令で定めるもの
		11. 前各号に掲げるもののいずれかを含有するもの
第6類	酸化性液体	1. 過塩素酸
		2. 過酸化水素
		3. 硝酸
		4. その他のもので政令で定めるもの
		5. 前各号に掲げるもののいずれかを含有するもの

[備考]

- 1 酸化性固体とは、固体（液体（1気圧において、温度20度で液状であるもの又は温度20度を越え40度以下の間において液状となるものをいう。以下同じ。）又は気体（1気圧において、温度20度で気体状であるものをいう。）以外のものをいう。以下同じ。）であつて、酸化力の潜在的な危険性を判断するための政令で定める試験において政令で定める性状を示すもの又は衝撃に対する敏感性を判断するための政令で定める試験において政令で定める性状を示すものであることをいう。

- 2 可燃性固体とは、固体であつて、火災による着火の危険性を判断するための政令で定める試験において政令で定める性状を示すもの又は引火の危険性を判断するための政令で定める試験において引火性を示すものであることをいう。
- 3 鉄粉とは、鉄の粉をいい、粒度等を勘案して総務省令で定めるものを除く。
- 4 硫化りん、赤りん、硫黄及び鉄粉は、備考第2号に規定する性状を示すものとみなす。
- 5 金属粉とは、アルカリ金属、アルカリ土類金属、鉄及びマグネシウム以外の金属の粉をいい、粒度等を勘案して総務省令で定めるものを除く。
- 6 マグネシウム及び第2類の項第8号の物品のうちマグネシウムを含有するものにあつては、形状等を勘案して総務省令で定めるものを除く。
- 7 引火性固体とは、固形アルコールその他1気圧において引火点が40度未満のものをいう。
- 8 自然発火性物質及び禁水性物質とは、固体又は液体であつて、空気中での発火の危険性を判断するための政令で定める試験において政令で定める性状を示すもの又は水と接触して発火し、若しくは可燃性ガスを発生する危険性を判断するための政令で定める試験において政令で定める性状を示すものであることをいう。
- 9 カリウム、ナトリウム、アルキルアルミニウム、アルキルリチウム及び黄りんは、前号に規定する性状を示すものとみなす。
- 10 引火性液体とは、液体（第3石油類、第4石油類及び動植物油類にあつては、1気圧において、温度20度で液状であるものに限る。）であつて、引火の危険性を判断するための政令で定める試験において引火性を示すものであることをいう。
- 11 特殊引火物とは、ジエチルエーテル、二硫化炭素その他1気圧において、発火点が100度以下のもの又は引火点が零下20度以下で沸点が40度以下のものをいう。
- 12 第1石油類とは、アセトン、ガソリンその他1気圧において引火点が21度未満のものをいう。
- 13 アルコール類とは、1分子を構成する炭素の原子の数が1個から3個までの飽和1価アルコール（変性アルコールを含む。）をいい、組成等を勘案して総務省令で定めるものを除く。
- 14 第2石油類とは、灯油、軽油その他1気圧において引火点が21度以上70度未満のものをいい、塗料類その他の物品であつて、組成等を勘案して総務省令で定めるものを除く。
- 15 第3石油類とは、重油、クレオソート油その他1気圧において引火点が70度以上200度未満のものをいい、塗料類その他の物品であつて、組成を勘案して総務省令で定めるものを除く。
- 16 第4石油類とは、ギヤー油、シリンダー油その他1気圧において引火点が200度以上250度未満のものをいい、塗料類その他の物品であつて、組成を勘案して総務省令で定めるものを除く。

- 17 動植物油類とは、動物の脂肉等又は植物の種子若しくは果肉から抽出したものであつて、1気圧において引火点が250度未満のものをいい、総務省令で定めるところにより貯蔵保管されているものを除く。
- 18 自己反応性物質とは、固体又は液体であつて、爆発の危険性を判断するための政令で定める試験において政令で定める性状を示すもの又は加熱分解の激しさを判断するための政令で定める試験において政令で定める性状を示すものであることをいう。
- 19 第5類の項第11号の物品にあつては、有機過酸化物を含有するもののうち不活性の固体を含有するもので、総務省令で定めるものを除く。
- 20 酸化性液体とは、液体であつて、酸化力の潜在的な危険性を判断するための政令で定める試験において政令で定める性状を示すものであることをいう。
- 21 この表の性質欄に掲げる性状の2以上を有する物品の属する品名は、総務省令で定める。