

健康スコアリング（介護）

保険者番号 : 122267
 保険者名 : 富津市
 地区 :

作成年月 : R03年度
 印刷日 : R04年01月31日
 比較先 : 県


※1号被保険者(65歳～)を対象とする。(【介護・医療のクロス分析】以外は被用者保険被保険者・生活保護受給者を含む。)

※R03年度の値は暫定値(R03年06月～R04年01月までの集計値)

【平均自立期間】 ()内は95%信頼区間					【介護給付費推移】 単位: 百万円				
	二次医療圏	県	同規模	国	施設 (灰) 居宅 (オレンジ)				
①平均自立期間(要介護2以上)									
男	78.8歳 (78.0~79.5歳)	79.9歳 (79.8~80.1歳)	79.5歳 (79.4~79.6歳)	79.9歳 (79.9~79.9歳)	2017: 1,878 (施設), 2,303 (居宅)				
女	83.6歳 (82.9~84.2歳)	84.1歳 (84.0~84.2歳)	84.1歳 (84.0~84.2歳)	84.2歳 (84.1~84.2歳)	2018: 1,934 (施設), 2,354 (居宅)				
②平均自立期間(要支援・要介護)									
男	77.5歳 (76.9~78.2歳)	78.5歳 (78.4~78.7歳)	78.3歳 (78.2~78.4歳)	78.5歳 (78.5~78.5歳)	2019: 1,953 (施設), 2,479 (居宅)				
女	80.9歳 (80.3~81.5歳)	81.3歳 (81.2~81.4歳)	81.5歳 (81.4~81.6歳)	81.2歳 (81.2~81.3歳)	2020: 2,037 (施設), 2,578 (居宅)				
③平均余命									
男	80.3歳 (79.6~81.1歳)	81.4歳 (81.3~81.6歳)	80.9歳 (80.8~81.0歳)	81.5歳 (81.4~81.5歳)	2021: 1,385 (施設), 1,795 (居宅)				
女	87.0歳 (86.3~87.8歳)	87.4歳 (87.2~87.5歳)	87.2歳 (87.1~87.3歳)	87.5歳 (87.4~87.5歳)					

【介護の状況】				
	保険者	県	同規模	国
認定率	19.4%	18.7%	19.7%	20.3%
悪化度(前年比)	66.2%	77.6%	72.5%	73.7%
[参考]悪化度	0.2ポイント	0.2ポイント	0.3ポイント	0.2ポイント
改善度(前年比)	68.0%	81.6%	71.2%	73.9%
[参考]改善度	0.1ポイント	0.1ポイント	0.1ポイント	0.1ポイント
居宅1人当たり介護給付費(前年比)	104.5%	104.7%	102.3%	103.5%
[参考]居宅1人当たり介護給付費	14,309円	13,999円	14,329円	15,823円
施設1人当たり介護給付費(前年比)	102.0%	102.2%	100.2%	100.3%
[参考]施設1人当たり介護給付費	11,042円	8,067円	11,531円	9,147円

【要介護区分別人数前年比】										
今年度末の要介護区分(%)										区分別の人数(人)
非該当	要支援1	要支援2	要介護1	要介護2	要介護3	要介護4	要介護5	その他(資格喪失等)	前年度末の要介護区分(%)	
非該当又は認定無し	-	25.0	13.6	25.0	15.9	4.5	9.1	6.8	-	44
要支援1	0.0	78.1	4.8	4.8	2.1	1.7	0.7	0.7	7.2	292
要支援2	0.0	1.6	75.3	6.1	4.2	1.2	1.6	1.4	8.5	425
要介護1	0.0	1.5	1.5	69.9	9.1	2.2	4.2	1.1	10.4	452
要介護2	0.0	0.3	0.5	1.5	73.6	5.9	7.2	1.8	9.3	614
要介護3	0.0	0.0	0.4	1.0	1.2	75.7	7.2	3.6	10.9	497
要介護4	0.0	0.4	0.6	0.6	0.2	1.4	74.6	4.9	17.4	512
要介護5	0.0	0.0	0.0	0.4	0.4	0.7	3.6	68.4	26.5	275



【介護・医療のクロス分析】 介護認定のあり・なしと、1人当たり医療費の相関を確認する。()内は間接法で算出した性・年齢調整値/保険者差指数										
外来					入院					
	保険者	県	同規模	国		保険者	県	同規模	国	
介護認定あり(要介護2以上)	303,153 (318,313/0.95)	323,340	252,039	314,071	介護認定あり(要介護2以上)	503,798 (757,190/0.67)	768,995	749,172	775,097	
介護認定あり(要支援・要介護)	309,364 (321,644/0.96)	326,899	278,188	328,688	介護認定あり(要支援・要介護)	425,951 (543,824/0.78)	549,534	584,394	573,909	
介護認定なし	197,463 (183,488/1.08)	182,950	198,540	199,203	介護認定なし	86,808 (90,341/0.96)	88,832	126,319	110,479	

【自市町村が属する二次医療圏の平均自立期間・平均余命】 ()内は95%信頼区間		
	平均自立期間(要介護2以上)	平均余命
男性	78.8歳(78.0~79.5歳)	80.3歳(79.6~81.1歳)
女性	83.6歳(82.9~84.2歳)	87.0歳(86.3~87.8歳)

保険者番号 : 39122262
 保険者名 : 富津市
 地区 :


地域の全体像の把握

作成年月 : R03年度(累計)
 印刷日 : R04年01月31日
 比較先 : 県
 ページ : 1/1


人口構成					生活習慣					健診					医療					介護				
保険者(地区)					保険者(地区)					保険者(地区)					保険者(地区)					保険者(地区)				
県	同規模	国	県	同規模	国	県	同規模	国	県	同規模	国	県	同規模	国	県	同規模	国	県	同規模	国	県	同規模	国	
計	45,465	6,126,343	34,253	125,640,987	質問票調査																			
～39歳	31.7%	39.8%	34.1%	39.7%	健康状態																			
40～64歳	33.8%	34.3%	33.0%	33.7%	よい	21.3%	24.9%	23.2%	24.4%	受診率	24.3%	16.9%	14.7%	15.3%	千人当たり									
65～74歳	17.7%	14.5%	15.4%	13.8%	まあよい	14.3%	18.6%	16.4%	16.9%	メタボ	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	病院数	0.4	0.3	0.5	0.5	1号認定率	19.4%	18.7%	19.7%	20.3%
75歳～	16.8%	11.4%	17.5%	12.8%	ふつう	54.1%	47.5%	50.1%	48.6%	男	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	診療所数	3.2	4.4	4.1	5.6	1件当給付費(円)	70,452	58,946	72,094	61,215
被保険者構成					あまりよくない	8.7%	8.2%	9.1%	8.9%	女	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	病床数	13.3	68.0	80.8	82.8	要支援1	7,332	9,909	9,886	9,711
計	8,473	872,159	6,222	18,369,064	よくない	1.5%	0.8%	1.2%	1.1%	予備群	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	医師数	4.2	14.4	11.0	17.7	要支援2	9,810	12,252	13,978	13,011
～39歳	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	心の健康状態					男	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	外来患者数	1,115.9	1,141.3	1,168.5	1,247.7	要介護1	33,610	34,445	43,742	38,543
40～64歳	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	毎日の生活に満足	46.8%	46.0%	49.1%	48.0%	女	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	入院患者数	46.6	48.0	68.1	59.6	要介護2	44,697	43,174	54,657	47,275
65～74歳	0.3%	0.6%	1.9%	1.6%	毎日の生活にやや満足	44.7%	44.8%	42.6%	42.9%	非肥満高血糖	24.3%	21.2%	22.3%	20.7%	受診率	1,162,502	1,189,315	1,236,657	1,307,370	要介護3	85,176	77,753	95,258	80,853
75歳～	99.7%	99.4%	98.1%	98.4%	毎日の生活にやや不満	6.9%	8.1%	7.2%	7.9%	特定保健指導実施率	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	1件当たり点数	4,966	5,198	5,659	5,366	要介護4	120,065	98,794	132,815	106,130
平均寿命					毎日の生活に不満	1.6%	1.1%	1.1%	1.2%	検査値(受診勧奨判定値)					一般	0	0	0	0	要介護5	130,596	105,569	155,499	116,612
平均寿命					食習慣					腹囲	1.6%	6.1%	10.3%	13.1%	退職	0	0	0	0	2号認定率	0.5%	0.4%	0.4%	0.4%
男	80.2	81.0	80.4	80.8	1日3食きちんと食べる	95.4%	95.1%	96.3%	95.2%	男	3.1%	9.2%	14.8%	19.3%	後期	4,966	5,198	5,659	5,366	新規認定率	0.3%	0.3%	0.3%	0.3%
女	86.6	86.9	86.9	87.0	口腔機能					女	0.7%	3.6%	6.9%	8.5%	外来					新規認定率比較(前年/前々年)	+1.0%	+1.0%	+1.0%	+1.0%
標準化死亡比					半年前に比べて固いものが食べにくい	35.9%	27.2%	29.8%	28.8%	BMI	28.8%	23.8%	24.8%	24.0%	費用の割合	55.7%	51.0%	45.8%	49.0%	有病状況				
男	109.7	97.4	103.5	100.0	お茶や汁物等でむせる	21.2%	20.1%	20.3%	20.7%	男	31.5%	26.2%	26.4%	26.0%	受診率	1,115,950	1,141,303	1,168,532	1,247,737	糖尿病	25.3%	23.5%	23.4%	24.0%
女	111.2	100.9	101.5	100.0	体重変化					女	26.9%	22.0%	23.7%	22.6%	1件当点数	2,880	2,764	2,742	2,756	高血圧症	55.1%	51.0%	54.8%	53.3%
年齢調整死亡率					6ヵ月で2～3kg以上の体重減少	13.2%	10.9%	11.9%	11.8%	血糖	4.8%	5.2%	5.2%	5.4%	1人当点数	3,214	3,154	3,204	3,439	脂質異常症	30.5%	30.0%	30.5%	31.9%
男	0.0	477.2	0.0	486.0	運動・転倒					血圧	26.6%	22.3%	24.9%	23.6%	1日当点数	1,676	1,720	1,654	1,628	心臓病	59.8%	57.6%	62.0%	60.4%
女	0.0	258.3	0.0	255.0	以前に比べて歩く速度が遅いこの1年間に転んだ	22.4%	16.4%	19.0%	18.0%	血圧・脂質	9.5%	13.0%	10.6%	11.7%	1件当回数	1.7	1.6	1.7	1.7	脳疾患	23.6%	22.1%	24.8%	23.5%
死因					ウォーキング等の運動を週に1回以上	52.4%	66.7%	56.3%	61.4%	血圧・血圧	3.5%	2.6%	2.9%	2.9%	1人当点数	2,559	3,028	3,794	3,576	がん	13.1%	12.1%	11.3%	11.7%
がん	45.6%	50.5%	46.8%	50.2%	認知機能					未治療者率	0.0%	0.1%	0.1%	0.1%	1日当点数	3,418	3,772	3,005	3,399	筋・骨格	56.5%	50.0%	54.4%	53.3%
心臓病	35.7%	28.3%	29.6%	27.7%	同じことを聞くなどの物忘れあり	21.8%	15.5%	16.9%	16.9%	特定健診受診者1件当たり医療機関	0.8%	1.3%	1.5%	1.3%	1件当回数	16.1	16.7	18.5	17.6	精神	33.2%	34.0%	39.1%	37.3%
脳疾患	12.2%	13.2%	15.7%	14.2%	わからない時あり	26.6%	24.4%	25.0%	25.7%	非受診率	61.9%	60.1%	60.6%	61.0%	1人当点数	2,559	3,028	3,794	3,576	認知症(再掲)	19.7%	21.2%	26.2%	24.3%
糖尿病	1.2%	2.0%	1.9%	1.8%	喫煙					受診勧奨者	10.0%	12.1%	16.9%	15.9%	1日当回数	1.7	1.6	1.7	1.7	7P7ハイマール病	11.7%	15.9%	19.9%	18.6%
腎不全	3.0%	3.0%	3.9%	3.5%	吸っている	6.3%	4.5%	4.3%	4.7%	医療機関	61.1%	58.8%	59.0%	59.7%	1件当回数	16.1	16.7	18.5	17.6	居室サービス				
自殺	2.2%	2.8%	2.2%	2.6%	吸っていない	82.4%	78.1%	77.2%	77.7%	受診率	61.1%	60.1%	60.6%	61.0%	1件当回数	16.1	16.7	18.5	17.6	1件当給付費	44,467	40,568	44,987	42,121
平均自立期間					やめた	11.3%	17.4%	18.4%	17.6%	受診勧奨者医療機関	61.1%	58.8%	59.0%	59.7%	1人当点数	208	287	222	289	千人当事業所	4.52	4.02	2.87	2.62
「平均自立期間」及び「平均余命」は、上記「平均寿命」とは更新頻度が異なる。また、算出にあたって使用する統計情報等も異なることから比較はできない。					社会参加					受診勧奨者医療機関	61.1%	58.8%	59.0%	59.7%	1日当点数	928	785	831	814	施設サービス	301,761	295,719	294,213	298,403
平均自立期間(要介護2以上)					週に1回以上は外出家族や友人と付き合いがある	95.0%	93.8%	94.4%	93.6%	非受診率	61.1%	60.1%	60.6%	61.0%	1件当回数	1.7	1.7	1.8	1.8	千人当事業所	0.29	0.16	0.28	0.18
男	78.8	79.9	79.5	79.9	ソーシャルサポート					未治療者率	0.0%	0.1%	0.1%	0.1%	1件当回数	1.7	1.7	1.8	1.8	要介護認定者医療費(40歳以上)				
95%信頼区間	78.0～79.5	79.8～80.1	79.4～79.6	79.9～79.9	身近に相談できる人がいる	96.2%	94.8%	95.2%	94.9%	特定健診受診者1件当たり医療機関	2,864	2,848	2,947	2,862	1件当回数	1.7	1.7	1.8	1.8	医科	7,824	8,746	8,844	8,477
女	83.6	84.1	84.1	84.2	健診受診者の医療情報					非受診率	61.1%	60.1%	60.6%	61.0%	1件当回数	1.7	1.7	1.8	1.8	歯科	1,713	1,442	1,647	1,592
95%信頼区間	82.9～84.2	84.0～84.2	84.0～84.2	84.1～84.2	服薬状況					受診率	61.1%	60.1%	60.6%	61.0%	1件当回数	1.7	1.7	1.8	1.8	要介護認定なし者医療費(40歳以上)				
平均自立期間(要支援・要介護)					高血圧症	71.2%	61.0%	63.8%	63.1%	受診率	61.1%	60.1%	60.6%	61.0%	1件当回数	1.7	1.7	1.8	1.8	医科	3,970	3,844	4,231	3,977
男	77.5	78.5	78.3	78.5	糖尿病	16.3%	12.5%	13.3%	13.4%	特定健診受診者1件当たり医療機関	2,864	2,848	2,947	2,862	1件当回数	1.7	1.7	1.8	1.8	歯科	1,512	1,313	1,430	1,394
95%信頼区間	76.9～78.2	78.4～78.7	78.2～78.4	78.5～78.5	脂質異常症	46.8%	43.2%	41.7%	43.4%	未治療者率	0.0%	0.1%	0.1%	0.1%	1件当回数	1.7	1.7	1.8	1.8	悪化状況	-1.6%	-1.1%	-1.8%	-1.4%
女	80.9	81.3	81.5	81.2	1ヵ月あたりの内服種類数 ※単位:数	4.1	3.4	3.8	3.9	受診率	61.1%	60.1%	60.6%	61.0%	1件当回数	1.7	1.7	1.8	1.8	改善状況	+0.7%	+0.5%	+0.7%	+0.6%
95%信頼区間	80.3～81.5	81.2～81.6	81.4～81.6	81.2～81.3	1ヵ月あたりの受診医療機関数 ※単位:数	0.9	0.8	0.8	0.8	受診率	61.1%	60.1%	60.6%	61.0%	1件当回数	1.7	1.7	1.8	1.8					
平均余命					半年間の病院等受診	98.0%	96.9%	96.5%	97.0%	受診率	61.1%	60.1%	60.6%	61.0%	1件当回数	1.7	1.7	1.8	1.8					
男	80.3	81.4	80.9	81.5	半年間の歯科受診	39.1%	53.5%	46.0%	51.3%	受診率	61.1%	60.1%	60.6%	61.0%	1件当回数	1.7	1.7	1.8	1.8					
95%信頼区間	79.6～81.1	81.3～81.6	80.8～81.0	81.4～81.5	睡眠薬	18.4%	21.3%	24.0%	24.7%	受診率	61.1%	60.1%	60.6%	61.0%	1件当回数	1.7	1.7	1.8	1.8					
女	87.0	87.4	87.2	87.5						受診率	61.1%	60.1%	60.6%	61.0%	1件当回数	1.7	1.7	1.8	1.8					
95%信頼区間	86.3～87.8	87.2～87.5	87.1～87.3	87.4～87.5						受診率	61.1%	60.1%	60.6%	61.0%	1件当回数	1.7	1.7	1.8	1.8					

医療費分析(最大医療資源傷病名による)

保険者(地区)



県



令和03年度	人口総数(人)	高齢化率(%) (65歳以上)	被保険者数(人) (加入率 %)	被保険者 平均年齢(歳)	出生率 (人口千対)	死亡率 (人口千対)	財政 指数	産業構成率(%)		
								第1次産業	第2次産業	第3次産業
保険者	45,465	34.5	8,473 (18.6)	82.5	4.5	15.3	0.9	7.8	28.3	63.9
県	6,126,343	25.9	872,159 (14.2)	82.0	7.7	9.2	0.8	2.9	20.6	76.5
同規模	34,253	32.9	6,222 (18.2)	83.1	6.6	14.2	0.5	10.8	27.2	62.0
国	125,640,987	26.6	18,369,064 (14.7)	82.5	8.0	10.3	0.5	4.0	25.0	71.0

数値から見られる実態

健診

1 ◆特定健診受診率(令和03年度)

	受診率(%)	順位(位)
保険者	24.3	県内 10
県	16.9	全国 19
同規模	14.7	47
国	15.3	

2 ◆受診率推移(令和02年度~令和03年度)

	令和02年度(%)	令和03年度(%)
保険者	32.4	24.3
県	29.5	16.9
同規模	17.8	14.7
国	23.0	15.3


3 ◆特定健診結果有所見率(令和03年度)

検査値は 受診勧奨判定値	保険者 (%) (順位)	県 (%)	同規模 (%)	国 (%)
メタボ予備群	0.0 (1)	0.0	0.0	0.0
メタボ該当者	0.0 (1)	0.0	0.0	0.0
非肥満高血糖	24.3 (15)	21.2	22.3	20.7
腹囲	1.6 (17)	6.1	10.3	13.1
BMI	28.8 (8)	23.8	24.8	24.0
血糖	4.8 (25)	5.2	5.2	5.4
血压	26.6 (10)	22.3	24.9	23.6
脂質	9.5 (34)	13.0	10.6	11.7
血糖・血压	3.5 (6)	2.6	2.9	2.9
血糖・脂質	1.2 (21)	1.2	1.2	1.3
血压・脂質	6.3 (23)	7.3	6.8	7.1
血糖・血压・脂質	0.7 (17)	0.7	0.8	0.8

(総被保険者数 60)

医科

7 ◆医療費推移(平成29年度~令和03年度)




8 ◆1人あたり医療費順位

年度	1人あたり 医療費(円)	県内 順位(位)	同規模 内順位(位)	参考:国 金額(円)
H29	59,268	47	225	71,000
H30	59,564	44	232	70,647
R01	59,959	41	239	71,642
R02	56,152	53	250	68,995
R03	57,725	50	245	70,155

9 ◆医療費諸率(令和03年度)

市区町村名	1人あたり 医療費(円)	受診率
保険者	57,725	1,162.502
県内平均	61,825	1,189.315
国平均	70,155	1,307.370
同規模平均	69,979	1,236.657
同規模最大	96,116	1,466.727
同規模最小	48,584	1,119.564
同規模内順位 (市区町村数)	245 (277)	194 (277)



介護

12 ◆介護認定率、1件当たり介護給付費


	保険者	県	同規模	国
介護認定率(%)	19.4	18.7	19.7	20.3
介護給付費(円)	70,452	58,946	72,094	61,215
居宅給付費(円)	44,467	40,568	44,987	42,121
施設給付費(円)	301,761	295,719	294,213	298,403

13 ◆要介護者の有病状況

	保険者 (%)	県 (%)	同規模 (%)	国 (%)
糖尿病	25.3	23.5	23.4	24.0
心臓病	59.8	57.6	62.0	60.4
脳疾患	23.6	22.1	24.8	23.5
筋・骨疾患	56.5	50.0	54.4	53.3
精神	33.2	34.0	39.1	37.3

歯科

15 ◆医療費推移(平成29年度~令和03年度)




16 ◆1人あたり医療費順位

年度	1人あたり 医療費(円)	県内 順位(位)	同規模 内順位(位)	参考:国 金額(円)
H29	1,715	59	181	2,646
H30	1,850	57	178	2,752
R01	1,884	58	186	2,829
R02	1,825	57	185	2,720
R03	2,080	47	153	2,893

17 ◆医療費諸率(令和03年度)

市区町村名	1人あたり 医療費(円)	受診率
保険者	2,080	130.555
県内平均	2,869	209.660
国平均	2,893	195.641
同規模平均	2,225	146.139
同規模最大	3,928	215.945
同規模最小	1,102	64.782
同規模内順位 (市区町村数)	153 (277)	166 (277)



死亡

14 ◆平均寿命(平成27年市区町村別生命表)

	保険者	県	同規模	国
男	80.2	81.0	80.4	80.8
女	86.6	86.9	86.9	87.0


◆死因(%)

	保険者	県	同規模	国
がん	0.4	0.3	0.4	0.3
心臓病	0.3	0.2	0.2	0.2
脳疾患	0.1	0.1	0.1	0.1
糖尿病	0.0	0.0	0.0	0.0
腎不全	0.0	0.0	0.0	0.0

受診状況

4


◆地域の被保険者構成と特定健診受診率(令和03年度)



医療費分析

10


◆医療費の割合(令和03年度) (最大医療資源傷病名による、調剤報酬を含む)



生活習慣

5

◆質問票調査の状況(令和03年度)



11

◆疾病統計

疾病	入院(円/件) (順位)	在院日数(日/件)	入院外(円/件) (順位)
糖尿病	547,586 (57)	16	41,211 (11)
高血圧症	540,614 (56)	16	34,601 (9)
脂質異常症	566,918 (53)	15	34,554 (6)
脳血管疾患	534,967 (57)	19	44,697 (7)
心疾患	607,644 (44)	16	52,914 (3)
腎不全	604,297 (54)	16	130,773 (4)
精神	469,197 (56)	19	34,211 (27)
新生物	617,385 (43)	13	56,450 (40)
歯肉炎・歯周病	193,675 (27)	3	16,040 (2)

生活習慣病等受診状況(1件当たりの外来・入院単価)

(総保険者数 60)

6

◆健診受診者、未受診者における生活習慣病等1人当たり医療費(単位:円)

令和03年度 入院+外来	健診受診者				健診未受診者			
	保険者	県	同規模	国	保険者	県	同規模	国
①	1,127	1,055	1,211	1,217				
②					24,534	25,037	27,099	27,607
③	2,235	2,323	2,550	2,498				
④					48,673	55,104	57,047	56,669

- ①健診受診者の生活習慣病医療費総額/健診対象者数
- ②健診未受診者の生活習慣病医療費総額/健診対象者数
- ③健診受診者の生活習慣病医療費総額/健診対象者数(生活習慣病患者数)
- ④健診未受診者の生活習慣病医療費総額/健診対象者数(生活習慣病患者数)

保険者番号 : 39122262
 保険者名 : 富津市
 地区 :

医療費分析(1) 細小分類

作成年月 : R03年度(累計)
 印刷日 : R04年01月31日
 比較先 : 県
 ページ : 1/1

疾病分析					生活習慣病分析					その他分析				
保険者(地区)	県	同規模	国		保険者(地区)	県	同規模	国		保険者(地区)	県	同規模	国	
1 保険者当たり疾病別_入院医療費点数 (高い順、最大医療資源傷病名による)					1 保険者当たり生活習慣病の入院医療費点数 (高い順、最大医療資源傷病名による)					患者千人当たり生活習慣病新規患者数 (多い順、当月発症、有病)				
脳梗塞	10,575,734	21,086,205	10,986,985	16,042,236	がん	26,476,545	38,340,567	17,887,001	28,960,588	筋・骨格	58.808	69.197	70.699	74.148
骨折	10,317,308	29,596,668	15,715,978	23,759,553	筋・骨格	17,949,195	48,250,837	26,374,625	37,992,910	糖尿病	24.042	18.040	16.623	17.970
関節疾患	6,686,081	11,746,213	7,551,899	10,104,011	脳梗塞	10,575,734	21,086,205	10,986,985	16,042,236	高血圧症	17.695	21.591	21.091	22.279
肺炎	6,088,901	10,800,075	5,197,734	7,478,785	精神	6,856,477	17,982,857	13,114,334	17,118,510	精神	15.498	17.278	18.223	18.967
不整脈	5,471,990	11,199,583	5,241,197	8,660,351	狭心症	3,047,500	7,964,291	2,553,691	4,699,225	がん	15.005	15.839	14.547	15.927
慢性腎臓病(透析あり)	4,482,822	10,897,184	5,204,294	8,283,806	心筋梗塞	2,301,610	2,246,802	853,798	1,481,394	脂質異常症	10.667	13.178	11.525	13.210
大腸がん	3,447,485	5,631,213	2,570,497	4,315,670	脳出血	2,281,538	4,932,895	2,557,564	3,881,015	脳梗塞	7.124	7.037	7.631	7.749
狭心症	3,047,500	7,964,291	2,553,691	4,699,225	糖尿病	1,735,127	2,285,326	1,544,335	2,073,967	狭心症	4.206	5.574	5.000	5.697
統合失調症	2,718,333	4,285,313	4,807,706	5,292,058	高血圧症	422,060	1,365,302	981,208	1,075,310	高尿酸血症	2.823	3.565	3.707	3.900
胆石症	2,675,247	3,433,927	1,707,537	2,530,569	脂質異常症	115,282	147,685	149,817	171,555	脂肪肝	2.615	1.632	1.290	1.415
1 保険者当たり疾病別_外来医療費点数 (高い順、最大医療資源傷病名による)					1 保険者当たり生活習慣病の外来医療費点数 (高い順、最大医療資源傷病名による)					患者千人当たり30万円以上レセプト患者数 (基礎疾患・循環器疾患・がん、有病)				
慢性腎臓病(透析あり)	19,764,434	21,527,077	10,306,472	17,942,955	筋・骨格	29,573,434	40,110,627	18,461,126	30,757,081	糖尿病	18.756	17.660	21.647	20.328
糖尿病	17,379,529	26,892,937	11,717,327	19,215,474	がん	24,968,796	46,583,741	16,781,791	29,860,792	高血圧症	31.355	32.296	41.960	37.195
高血圧症	16,825,716	21,079,708	10,500,226	15,975,545	糖尿病	18,480,997	28,912,626	12,375,171	20,155,315	脂質異常症	15.251	14.359	18.351	16.980
骨粗しょう症	11,354,115	12,422,582	5,490,207	9,694,083	高血圧症	16,825,716	21,079,708	10,500,226	15,975,545	高尿酸血症	8.185	6.622	8.781	7.677
関節疾患	10,620,274	15,750,076	7,748,258	12,317,351	脂質異常症	6,654,771	11,351,771	4,746,359	8,717,389	脂肪肝	0.284	0.391	0.650	0.495
不整脈	10,179,244	20,145,146	9,100,178	14,205,448	脳梗塞	2,287,292	2,726,441	1,453,511	2,190,732	動脈硬化症	6.972	4.805	5.892	5.629
前立腺がん	6,979,419	10,807,478	4,115,067	6,706,331	狭心症	2,181,623	4,246,281	1,793,827	3,059,043	脳出血	1.762	2.040	2.561	2.376
脂質異常症	6,654,771	11,351,771	4,746,359	8,717,389	精神	1,813,978	3,950,212	1,888,003	3,115,896	脳梗塞	14.361	12.396	17.193	14.576
緑内障	4,590,622	8,036,279	2,982,006	5,158,285	心筋梗塞	280,794	283,585	125,378	214,904	狭心症	10.685	9.599	11.606	10.804
逆流性食道炎	3,578,344	6,460,265	2,637,013	4,064,260	動脈硬化症	229,592	489,713	208,219	357,372	心筋梗塞	0.644	0.836	0.931	0.877
1 件当たり医療費点数が比較対象より高い疾病 (82疾病から、最大医療資源傷病名による)					患者千人当たり生活習慣病患者数 (多い順、有病)					人工透析				
子宮筋腫	7,147	3,228	3,843	3,628	筋・骨格	720.757	623.141	692.396	664.932	がん	10.875	9.342	10.121	10.586
白血病	88,242	43,121	40,048	42,453	高血圧症	707.438	652.852	703.621	678.232	がん	16.464	16.721	17.645	17.379
腎結石	11,837	5,863	6,753	6,064	脂質異常症	465.973	464.015	468.707	481.929	患者千人当たり糖尿病合併症患者数 (有病)				
子宮体がん	16,589	9,474	11,002	10,507	糖尿病	346.065	316.573	313.233	317.212	糖尿病性腎症	20.859	30.371	26.154	26.090
卵巣腫瘍(良性)	8,605	4,969	5,915	4,923	精神	240.840	245.950	290.380	278.371	糖尿病性網膜症	27.093	27.667	21.180	21.539
肝硬変	9,600	5,980	6,047	6,178	脳梗塞	178.186	139.049	168.787	154.785	糖尿病性神経症	12.012	9.555	11.016	11.490
腸閉塞	42,526	30,978	31,701	31,913	がん	168.997	156.557	153.110	154.210	患者千人当たり糖尿病合併症新規患者数 (当月発症、有病)				
気胸	38,635	30,440	34,355	32,470	狭心症	140.332	151.688	159.578	161.811	糖尿病性腎症	0.474	0.958	0.828	0.908
脂肪肝	2,661	2,144	2,343	2,273	高尿酸血症	105.434	111.453	117.305	117.485	糖尿病性網膜症	2.823	2.213	1.645	1.841
前立腺肥大	2,465	2,043	2,041	1,984	動脈硬化症	55.113	71.019	72.660	77.149	糖尿病性神経症	0.246	0.237	0.230	0.274
1 件当たり6ヶ月以上入院レセ点数	48.073	50.439	47.053	49.199						1 件当たり人工透析点数	56.404	48.812	48.088	48.797
千人当たり6ヶ月以上入院レセ数	6.470	7.381	14.929	11.309						千人当たり人工透析レセ数	9.325	8.373	9.476	9.820
患者千人当たり6ヶ月以上入院患者数	146.473	162.505	231.613	201.750						患者千人当たり人工透析患者数	11.083	9.807	10.509	10.943
										患者千人当たり人工透析新規患者数 (当月発症)	0.189	0.210	0.173	0.187

保険者番号 : 39122262
 保険者名 : 富津市
 地区 :


医療費分析(2)大、中、細小分類

保健指導対象者の絞込みに際し、どの疾病をターゲットにするのかの医療費分析例

作成年月 : R03年度(累計)
 印刷日 : R04年01月31日
 ページ : 1/1

- ・最大医療資源傷病名を用いて計算
- ・大分類別医療費のうち上位4位までを対象に中分類分析を行う
- ・疾病分類上位3位までを表示する

大分類別医療費 (%)



中分類別分析 (%)


大分類	中分類	割合 (%)	細小分類	割合 (%)
9. 循環器 24.1	その他の心疾患	9.9	不整脈	3.2
	脳梗塞	6.1	心臓弁膜症	1.5
	虚血性心疾患	3.6	脳梗塞	6.1
2. 新生物 15.4	その他の悪性新生物<腫瘍>	5.4	膀胱がん	0.8
	良性新生物<腫瘍>及びその他の新生物<腫瘍>	1.6	前立腺がん	0.4
	胃の悪性新生物<腫瘍>	1.4	膵臓がん	0.3
10. 呼吸器 11.2	その他の呼吸器系の疾患	5.5	卵巣腫瘍(良性)	0.1
	肺炎	3.5	胃がん	1.4
	慢性閉塞性肺疾患	1.8	間質性肺炎	0.8
13. 筋骨格 10.4	その他の筋骨格系及び結合組織の疾患	3.6	気胸	0.1
	関節症	2.6	肺炎	3.5
	骨の密度及び構造の障害	1.4	慢性閉塞性肺疾患(COPD)	0.6

細小分類分析 (%)

入院+外来 (%)

順位	疾病名	割合 (%)
1位	慢性腎臓病(透析あり)	6.3
2位	糖尿病	4.9
3位	関節疾患	4.5
4位	高血圧症	4.5
5位	不整脈	4.0
6位	骨粗しょう症	3.5
7位	脳梗塞	3.3
8位	骨折	2.9
9位	前立腺がん	2.0
10位	脂質異常症	1.7

全体の医療費(入院+外来)を100%として計算



大分類	中分類	割合 (%)	細小分類	割合 (%)
9. 循環器 19.4	その他の心疾患	8.2	不整脈	4.7
	高血圧性疾患	7.8	心臓弁膜症	0.3
	虚血性心疾患	1.3	高血圧症	7.8
14. 尿路性器 15.5	腎不全	12.8	狭心症	1.0
	その他の腎尿路系の疾患	1.5	慢性腎臓病(透析あり)	9.2
	前立腺肥大(症)	0.8	慢性腎臓病(透析なし)	0.8
13. 筋骨格 13.7	骨の密度及び構造の障害	5.3	前立腺肥大	0.8
	関節症	2.9	骨粗しょう症	5.3
	脊椎障害(脊椎症を含む)	2.4	関節疾患	2.9
4. 内分泌 12.6	糖尿病	8.6	糖尿病	8.1
	脂質異常症	3.1	糖尿病網膜症	0.5
	その他の内分泌、栄養及び代謝障害	0.6	脂質異常症	3.1
			痛風・高尿酸血症	0.1

健康スコアリング（医療）

保険者番号 : 39122262
 保険者名 : 富津市
 地区 :


作成年月 : R03年度
 印刷日 : R04年01月31日
 比較先 : 県

※R03年度の値は暫定値(R03年06月～R04年01月までの集計値)
 ()内は間接法で算出した性・年齢調整値/保険者差指数

【医療費の状況】

外来	保険者	県	同規模	国	入院	保険者	県	同規模	国
千人当たり受診率 単位: 件	8,477.234 (8,665.753/0.98)	8,717.426	8,962.948	9,547.875	千人当たり入院率 単位: 件	353.632 (375.095/0.94)	366.723	522.535	456.317
1人当たり医療費 単位: 円	244,143 (237,730/1.03)	240,916	245,749	263,183	1人当たり医療費 単位: 円	194,364 (235,292/0.83)	231,312	291,009	273,655
1日当たり医療費 単位: 円	16,761 (17,124/0.98)	17,203	16,543	16,284	1日当たり医療費 単位: 円	34,181 (37,727/0.91)	37,722	30,052	33,991

【医療費推移】



【医療費分析】

<外来>

大分類別医療費 (%)



外来医療費全体を100%として計算

中分類別分析 (%)

中分類	割合 (%)
9. 循環器	19.4
その他の心疾患	8.2
高血圧性疾患	7.8
虚血性心疾患	1.3
14. 泌尿器	15.5
腎不全	12.8
その他の腎尿路系の疾患	1.5
前立腺肥大(症)	0.8
13. 筋骨格	13.7
骨の密度及び構造の障害	5.3
関節症	2.9
脊椎障害(脊椎症を含む)	2.4
4. 内分泌	12.6
糖尿病	8.6
脂質異常症	3.1
その他の内分泌、栄養及び代謝障害	0.6

<入院>

大分類別医療費 (%)




入院医療費全体を100%として計算

中分類別分析 (%)

中分類	割合 (%)
9. 循環器	24.1
その他の心疾患	9.9
脳梗塞	6.1
虚血性心疾患	3.6
2. 新生物	15.4
その他の悪性新生物<腫瘍>	5.4
良性新生物<腫瘍>及びその他の新生物<腫瘍>	1.6
胃の悪性新生物<腫瘍>	1.4
10. 呼吸器	11.2
その他の呼吸器系の疾患	5.5
肺炎	3.5
慢性閉塞性肺疾患	1.8
13. 筋骨格	10.4
その他の筋骨格系及び結合組織の疾患	3.6
関節症	2.6
骨の密度及び構造の障害	1.4

【高額・長期入院レセプト率、人工透析患者率】



【健診・医療のクロス分析】

前年度の健診受診あり・なしの違いと、1人当たり医療費の相関を確認する。

外来	保険者	県	同規模	国	入院	保険者	県	同規模	国
健診受診あり	230,730 (221,121/1.04)	220,984	221,621	237,928	健診受診あり	122,123 (148,737/0.82)	142,896	159,550	158,420
健診受診なし	256,164 (254,611/1.01)	259,118	256,275	279,002	健診受診なし	237,911 (276,387/0.86)	272,495	315,297	308,710

単位: 円

【各市町村が属する二次医療圏の平均自立期間・平均余命】 ()内は95%信頼区間

	平均自立期間(要介護2以上)	平均余命
男性	78.8歳(78.0~79.5歳)	80.3歳(79.6~81.1歳)
女性	83.6歳(82.9~84.2歳)	87.0歳(86.3~87.8歳)

健康スコアリング（健診）

保険者番号 : 39122262
 保険者名 : 富津市
 地区 :

作成年月 : R03年度
 印刷日 : R04年01月31日
 比較先 : 同規模



※点数は、比較先の平均を100とした際の相対点数を表示
 ※（ ）内は間接法で算出した性・年齢調整値／保険者差指数
 ※保険者によって健診受診を勧める基準(考え方・条件等)が異なることに留意
 ※R03年度の値は暫定値(R03年06月～R04年01月までの集計値)

【健診の実施状況】

割合比較	166点	順位	—														
健診の実施割合 (166点)	保険者 24.3% 県 16.9% 同規模 14.7% 国 15.3%																
保健指導の実施割合	—																
性別	男性							女性							保険者		
年齢	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-94	95-	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-94	95-			
健診の実施割合(性・年齢別)	0.0%	23.1%	23.4%	25.5%	26.1%	21.0%	17.6%	24.3%	50.0%	11.1%	27.9%	27.6%	22.5%	16.4%	13.0%	24.3%	24.3%
保健指導の実施割合(性・年齢別)	—																

【健康状況】生活習慣病リスク保有者の割合

評価	※各リスクの点数の平均点	94点 (101点)	順位	225位/258 (5位/258)
----	--------------	------------	----	-------------------

肥満リスクあり	86点 (102点)	219位 (11位)	28.8% (24.4%/1.18)	同規模 24.8%
血圧リスクあり	96点 (99点)	141位 (195位)	37.1% (35.7%/1.04)	同規模 35.4%
やせリスクあり	94点 (96点)	168位 (204位)	8.4% (8.3%/1.01)	同規模 7.9%
肝機能リスクあり	77点 (105点)	235位 (45位)	4.7% (3.5%/1.34)	同規模 3.6%
血糖リスクあり	98点 (101点)	162位 (57位)	10.3% (10.0%/1.03)	同規模 10.1%
脂質リスクあり	110点 (101点)	76位 (15位)	17.6% (19.2%/0.92)	同規模 19.4%

※各リスク保有者の割合が低い程、評価(点数)が良い。

【生活習慣】適正な生活習慣を有する者の割合

評価	※各リスクの点数の平均点	97点 (99点)	順位	209位/255 (207位/255)
----	--------------	-----------	----	---------------------

ソーシャルサポートリスクなし	101点 (100点)	53位 (1位)	96.2% (95.2%/1.01)	同規模 95.2%
健康状態リスクなし	100点 (100点)	124位 (93位)	89.8% (89.4%/1.00)	同規模 89.8%
社会参加リスクなし	90点 (99点)	243位 (189位)	76.5% (83.9%/0.91)	同規模 84.8%
心の健康状態リスクなし	100点 (100点)	125位 (4位)	91.5% (91.6%/1.00)	同規模 91.7%
喫煙リスクなし	107点 (102点)	39位 (53位)	82.4% (78.7%/1.05)	同規模 77.2%
食習慣リスクなし	99点 (100点)	185位 (1位)	95.4% (96.3%/0.99)	同規模 96.3%
認知機能リスクなし	95点 (98点)	195位 (208位)	64.4% (66.6%/0.97)	同規模 67.9%
口腔機能リスクなし	93点 (98点)	220位 (210位)	55.0% (58.2%/0.95)	同規模 59.2%
運動・転倒リスクなし	83点 (95点)	215位 (210位)	20.6% (23.8%/0.87)	同規模 24.9%
体重変化リスクなし	99点 (100点)	155位 (35位)	86.8% (87.9%/0.99)	同規模 88.1%

※各リスク非保有者の割合が高い程、評価(点数)が良い。

【各市町村が属する二次医療圏の平均自立期間・平均余命】（ ）内は95%信頼区間

	平均自立期間(要介護2以上)	平均余命
男性	78.8歳(78.0~79.5歳)	80.3歳(79.6~81.1歳)
女性	83.6歳(82.9~84.2歳)	87.0歳(86.3~87.8歳)

健康スコアリング（健診）

保険者番号 : 39122262
 保険者名 : 富津市
 地区 :

作成年月 : R03年度
 印刷日 : R04年01月31日
 比較先 : 県

 平均より高い (110点以上)
 平均並み (90点以上 110点未満)
 平均より低い (90点未満)

※点数は、比較先の平均を100とした際の相対点数を表示
 ※()内は間接法で算出した性・年齢調整値／保険者差指数
 ※保険者によって健診受診を勧める基準(考え方・条件等)が異なることに留意
 ※R03年度の値は暫定値(R03年06月～R04年01月までの集計値)

【健診の実施状況】

割合比較	144点	順位	—					
健診の実施割合 (144点)	保険者 24.3% 県 16.9% 同規模 14.7% 国 15.3%							
保健指導の実施割合	—							
性別	男性	女性	保険者					
年齢	65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95-	65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95-						
健診の実施割合(性・年齢別)	0.0% 23.1% 23.4% 25.5% 26.1% 21.0% 17.6% 24.3%	50.0% 11.1% 27.9% 27.6% 22.5% 16.4% 13.0% 24.3%	24.3%					
保健指導の実施割合(性・年齢別)	—							

【健康状況】生活習慣病リスク保有者の割合

評価 ※各リスクの点数の平均点 **96点 (101点)**

順位 **33位/40 (1位/40)**

肥満リスクあり	83点 (102点)	33位 (1位)	28.8% (23.4%/1.23)	県 23.8%
血圧リスクあり	89点 (99点)	29位 (34位)	37.1% (33.3%/1.11)	県 32.9%
やせリスクあり	99点 (94点)	28位 (40位)	8.4% (8.9%/0.94)	県 8.3%
肝機能リスクあり	83点 (106点)	39位 (2位)	4.7% (3.7%/1.27)	県 3.9%
血糖リスクあり	95点 (102点)	19位 (2位)	10.3% (9.6%/1.07)	県 9.8%
脂質リスクあり	126点 (101点)	8位 (5位)	17.6% (22.1%/0.80)	県 22.3%

※各リスク保有者の割合が低い程、評価(点数)が良い。

【生活習慣】適正な生活習慣を有する者の割合

評価 ※各リスクの点数の平均点 **95点 (99点)**

順位 **37位/40 (38位/40)**

ソーシャルサポートリスクなし	101点 (100点)	4位 (1位)	96.2% (94.9%/1.01)	県 94.8%
健康状態リスクなし	99点 (99点)	28位 (39位)	89.8% (90.5%/0.99)	県 90.9%
社会参加リスクなし	91点 (98点)	39位 (39位)	76.5% (83.1%/0.92)	県 84.5%
心の健康状態リスクなし	101点 (100点)	12位 (6位)	91.5% (90.5%/1.01)	県 90.8%
喫煙リスクなし	106点 (102点)	8位 (1位)	82.4% (79.9%/1.03)	県 78.1%
食習慣リスクなし	100点 (100点)	17位 (1位)	95.4% (95.0%/1.00)	県 95.1%
認知機能リスクなし	93点 (97点)	32位 (38位)	64.4% (67.2%/0.96)	県 69.2%
口腔機能リスクなし	90点 (97点)	37位 (39位)	55.0% (59.8%/0.92)	県 61.4%
運動・転倒リスクなし	75点 (93点)	35位 (39位)	20.6% (25.8%/0.80)	県 27.6%
体重変化リスクなし	98点 (100点)	34位 (4位)	86.8% (88.8%/0.98)	県 89.1%

※各リスク非保有者の割合が高い程、評価(点数)が良い。

【各市町村が属する二次医療圏の平均自立期間・平均余命】()内は95%信頼区間

	平均自立期間(要介護2以上)	平均余命
男性	78.8歳(78.0～79.5歳)	80.3歳(79.6～81.1歳)
女性	83.6歳(82.9～84.2歳)	87.0歳(86.3～87.8歳)